

ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ



светодиодная продукция
источники света
светильники
ambiJazz
фонари
элементы питания
зарядные устройства
удлинители

**Стенды для демонстрации
светодиодной ленты JAZZWAY**



**Дисплей напольный
JAZZWAY**























Рекламная продукция JAZZWAY



Каталоги
Буклеты
Футболки
Блокноты

Ручки
Пакеты
Фонари-брелоки

СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ	2
ИСТОЧНИКИ СВЕТА	15
СВЕТИЛЬНИКИ	35
AmbiJAZZ	45
ФОНАРИ	52
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ	66
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	70
УДЛИНИТЕЛИ	74

СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ	
 СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА	3
 СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ	6
 БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ	6
 КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ	7
 КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ	8
 УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ	8
 АДАПТЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ	8
 АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ MVS	9
 АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ	9
 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ	10
 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ	10
 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ	10
 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОД ЛАМПУ PLED GX53	11
 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ	11
 ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ	11
 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ	11
 ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ	12
 УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	13
 ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ	14
 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ	14

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА В БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКЕ

Блистер тип 3528/60



В комплект входит светодиодная лента с клеевым слоем, драйвер, сетевой шнур.
Гарантия 1 год.

код	артикул	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол освещения	цвет свечения	влагоза- щищен- ность	размеры ленты, длина, м	ширина, мм	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003327842	Блистер +20% 3528/60-W-IP20	60	4,8	4-5	120°	белый	IP20	2,80	8	30 000	1/36
4610003327835	Блистер +20% 3528/60-WW-IP20	60	4,8	4-5	120°	тепл. белый	IP20	2,80	8	30 000	1/36
4610003329112	Блистер +10% 3528/60-W-IP65	60	4,8	4-5	120°	белый	IP65	2,00	8	30 000	1/36
4610003329129	Блистер +10% 3528/60-WW-IP65	60	4,8	4-5	120°	тепл. белый	IP65	2,00	8	30 000	1/36

Блистер тип 5050/30-RGB



В комплект входит светодиодная лента с клеевым слоем, драйвер, IR-контроллер с пультом, сетевой шнур.
Гарантия 1 год.

код	артикул	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол освещения	цвет свечения	влагоза- щищен- ность	размеры ленты, длина, м	ширина, мм	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003329884	Блистер +20% 5050/30-RGB-IP20	30	7,2	13-15	120°	RGB	IP20	4,00	10	30 000	1/20
4610003329877	Блистер +20% 5050/30-RGB-IP65	30	7,2	13-15	120°	RGB	IP65	4,00	10	30 000	1/20

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Светодиодная лента ЭКО (тип 3528)

Лента с клеевым слоем 3М.
Антистатическая упаковка. Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол освеще- ния	цвет свечения	влагоза- щищен- ность	размеры ленты длина, м	ширина, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4690601002648	ECO-3528/60-W-IP20	12	60	4,8	3-4	120°	белый	IP20	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601006776	ECO-3528/60-W-IP65	12	60	4,8	3-4	120°	белый	IP65	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601002655	ECO-3528/60-WW-IP20	12	60	4,8	3-4	120°	тепл.белый	IP20	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601006752	ECO-3528/60-WW-IP65	12	60	4,8	3-4	120°	тепл.белый	IP65	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601002617	ECO-3528/60-B-IP20	12	60	4,8	3-4	120°	синий	IP20	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601006790	ECO-3528/60-B-IP65	12	60	4,8	3-4	120°	синий	IP65	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601002624	ECO-3528/60-G-IP20	12	60	4,8	3-4	120°	зеленый	IP20	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601006813	ECO-3528/60-G-IP65	12	60	4,8	3-4	120°	зеленый	IP65	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601002631	ECO-3528/60-R-IP20	12	60	4,8	3-4	120°	красный	IP20	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601006837	ECO-3528/60-R-IP65	12	60	4,8	3-4	120°	красный	IP65	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601002620	ECO-3528/60-Y-IP20	12	60	4,8	3-4	120°	жёлтый	IP20	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601006851	ECO-3528/60-Y-IP65	12	60	4,8	3-4	120°	жёлтый	IP65	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601006868	ECO-3528/120-W-IP20	12	120	9,6	3-4	120°	белый	IP20	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601006875	ECO-3528/120-W-IP65	12	120	9,6	3-4	120°	белый	IP65	5,00	8	50 000	1/20/80

Светодиодная лента ЭКО (тип 5050)

Лента с клеевым слоем 3М.
Антистатическая упаковка. Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол освеще- ния	цвет свечения	влагоза- щищен- ность	размеры ленты длина, м	ширина, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4690601002570	ECO-5050/30-RGB-IP20	12	30	7,2	10-13	120°	RGB	IP20	5,00	10	50 000	1/20/80
4690601006936	ECO-5050/30-RGB-IP65	12	30	7,2	10-13	120°	RGB	IP65	5,00	10	50 000	1/20/80
4690601002587	ECO-5050/30-W-IP20	12	30	7,2	10-13	120°	белый	IP20	5,00	10	50 000	1/20/80
4690601006912	ECO-5050/30-W-IP65	12	30	7,2	10-13	120°	белый	IP65	5,00	10	50 000	1/20/80
4690601002594	ECO-5050/30-WW-IP20	12	30	7,2	10-13	120°	тепл.белый	IP20	5,00	10	50 000	1/20/80
4690601006899	ECO-5050/30-WW-IP65	12	30	7,2	10-13	120°	тепл.белый	IP65	5,00	10	50 000	1/20/80
4690601006943	ECO-5050/60-RGB-IP20	12	60	14,4	10-13	120°	RGB	IP20	5,00	10	50 000	1/20/80
4690601006950	ECO-5050/60-RGB-IP65	12	60	14,4	10-13	120°	RGB	IP65	5,00	10	50 000	1/20/80

Светодиодная лента
СТАНДАРТ (тип 3528)Лента с клеевым слоем 3М.
Антистатическая упаковка. Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол освеще- ния	цвет свечения	влагоза- щищен- ность	размеры ленты длина, м	ширина, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4610003327408	STN-3528/60-WW-IP20	12	60	4,8	4-5	120°	тепл.белый	IP20	5,00	8	50 000	1/40
4610003327415	STN-3528/60-WW-IP65	12	60	4,8	4-5	120°	тепл.белый	IP65	5,00	8	50 000	1/40
4610003327422	STN-3528/60-W-IP20	12	60	4,8	4-5	120°	белый	IP20	5,00	8	50 000	1/40
4610003327439	STN-3528/60-W-IP65	12	60	4,8	4-5	120°	белый	IP65	5,00	8	50 000	1/40
4610003327446	STN-3528/60-B-IP20	12	60	4,8	4-5	120°	синий	IP20	5,00	8	50 000	1/40
4610003327453	STN-3528/60-B-IP65	12	60	4,8	4-5	120°	синий	IP65	5,00	8	50 000	1/40
4610003327460	STN-3528/60-G-IP20	12	60	4,8	4-5	120°	зеленый	IP20	5,00	8	50 000	1/40
4610003327477	STN-3528/60-G-IP65	12	60	4,8	4-5	120°	зеленый	IP65	5,00	8	50 000	1/40
4610003327484	STN-3528/60-R-IP20	12	60	4,8	4-5	120°	красный	IP20	5,00	8	50 000	1/40
4610003327491	STN-3528/60-R-IP65	12	60	4,8	4-5	120°	красный	IP65	5,00	8	50 000	1/40
4610003327507	STN-3528/60-Y-IP20	12	60	4,8	4-5	120°	желтый	IP20	5,00	8	50 000	1/40
4610003327514	STN-3528/60-Y-IP65	12	60	4,8	4-5	120°	желтый	IP65	5,00	8	50 000	1/40
4610003329365	STN-3528/120-WW-IP20	12	120	9,6	4-5	120°	тепл.белый	IP20	5,00	10	50 000	1/40
4690601001382	STN-3528/120-WW-IP65	12	120	9,6	4-5	120°	тепл.белый	IP65	5,00	10	50 000	1/40
4610003329372	STN-3528/120-W-IP20	12	120	9,6	4-5	120°	белый	IP20	5,00	10	50 000	1/40
4690601001375	STN-3528/120-W-IP65	12	120	9,6	4-5	120°	белый	IP65	5,00	10	50 000	1/40
4690601001368	STN-3528/240-WW-IP20	12	240	19,2	4-5	120°	тепл.белый	IP20	5,00	15	50 000	1/40
4690601001344	STN-3528/240-WW-IP65	12	240	19,2	4-5	120°	тепл.белый	IP65	5,00	15	50 000	1/40
4690601001351	STN-3528/240-W-IP20	12	240	19,2	4-5	120°	белый	IP20	5,00	15	50 000	1/40
4690601001337	STN-3528/240-W-IP65	12	240	19,2	4-5	120°	белый	IP65	5,00	15	50 000	1/40

Светодиодная лента
СТАНДАРТ (тип 5050)Лента с клеевым слоем 3М.
Антистатическая упаковка. Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол освеще- ния	цвет свечения	влагоза- щищен- ность	размеры ленты длина, м ширина, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4610003327521	STN-5050/30-WW-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	тепл.белый	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4610003327538	STN-5050/30-WW-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	тепл.белый	IP65	5,00 10	50 000	1/30
4610003327545	STN-5050/30-W-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	белый	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4610003327552	STN-5050/30-W-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	белый	IP65	5,00 10	50 000	1/30
4610003327569	STN-5050/30-B-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	синий	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4610003327576	STN-5050/30-B-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	синий	IP65	5,00 10	50 000	1/30
4610003327583	STN-5050/30-G-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	зеленый	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4610003327590	STN-5050/30-G-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	зеленый	IP65	5,00 10	50 000	1/30
4610003327606	STN-5050/30-R-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	красный	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4610003327613	STN-5050/30-R-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	красный	IP65	5,00 10	50 000	1/30
4610003327620	STN-5050/30-RGB-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	RGB	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4610003327637	STN-5050/30-RGB-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	RGB	IP65	5,00 10	50 000	1/30
4610003327644	STN-5050/30-Y-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	желтый	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4610003327651	STN-5050/30-Y-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	желтый	IP65	5,00 10	50 000	1/30
4690601000989	STN-5050/60-WW-IP20	12	60	14,4	13-15	120°	тепл.белый	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4690601000965	STN-5050/60-WW-IP65	12	60	14,4	13-15	120°	тепл.белый	IP65	5,00 10	50 000	1/30
4690601000972	STN-5050/60-W-IP20	12	60	14,4	13-15	120°	белый	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4690601000958	STN-5050/60-W-IP65	12	60	14,4	13-15	120°	белый	IP65	5,00 10	50 000	1/30
4690601001955	STN-5050/60-RGB-IP20	12	60	14,4	13-15	120°	RGB	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4690601001948	STN-5050/60-RGB-IP65	12	60	14,4	13-15	120°	RGB	IP65	5,00 10	50 000	1/30

Светодиодная лента
ПРО (тип 3528)Лента с клеевым слоем 3М.
Антистатическая упаковка. Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол освеще- ния	цвет свечения	влагоза- щищен- ность	размеры ленты длина, м ширина, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4690601002495	PRO-3528/60-W-IP20	12	60	4,8	5-6	120°	белый	IP20	50,0 8	50 000	1/12
4690601002501	PRO-3528/60-WW-IP20	12	60	4,8	5-6	120°	тепл.белый	IP20	50,0 8	50 000	1/12

Светодиодная лента
сетевого напряжения MVS (тип 3528)В комплекте сетевой шнур, клипсы (10 шт.),
торцевые заглушки (2 шт.), коннекторы (2 шт.).
Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол освеще- ния	цвет свечения	влагоза- щищен- ность	размеры ленты длина, м сечение, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4690601002556	MVS-3528/60-220V-W-IP68	220	60	4,8	3-4	120°	белый	IP68	100 12x7	50 000	1
4690601002563	MVS-3528/60-220V-WW-IP68	220	60	4,8	3-4	120°	тепл.белый	IP68	100 12x7	50 000	1
4690601002525	MVS-3528/60-220V-B-IP68	220	60	4,8	3-4	120°	синий	IP68	100 12x7	50 000	1
4690601002532	MVS-3528/60-220V-G-IP68	220	60	4,8	3-4	120°	зеленый	IP68	100 12x7	50 000	1
4690601002549	MVS-3528/60-220V-R-IP68	220	60	4,8	3-4	120°	красный	IP68	100 12x7	50 000	1
4690601003621	MVS-3528/60-220V-Y-IP68	220	60	4,8	3-4	120°	желтый	IP68	100 12x7	50 000	1

Светодиодная лента
сетевого напряжения MVS (тип 5050 RGB)В комплекте сетевой шнур,
RF-контроллер с пультом ДУ, клипсы (10 шт.),
торцевые заглушки (2 шт.), коннекторы (2 шт.).
Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол освеще- ния	цвет свечения	влагоза- щищен- ность	размеры ленты длина, м сечение, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4690601002518	MVS-5050/30-220V-RGB-IP68	220	30	7,2	10-13	120°	RGB	IP68	50 14x7	50 000	1

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ



Гарантия 1 год

артикул	рабочее напряж., В	количество диодов в модуле	мощность модуля, Вт	световой поток, Лм/модуль	угол освещения	цветовая температура, К	влагозащи- щенность	размеры модуля, мм	упаковка, шт.
Модуль 3528/3leds-IP65	12	3	0,24	12-15	120°	6000-7000	IP65	48x18x7	1/10
Модуль 5050/3leds-IP65	12	3	0,72	40-45	120°	6000-7000	IP65	80x15x7	1/10
Модуль 5050/4leds-IP65	12	4	0,96	50-60	120°	6000-7000	IP65	36x36x6	1/10
Модуль 5050/4leds-RGB-IP65	12	4	0,96	50-60	120°	RGB	IP65	36x36x6	1/10
Модуль 5050/4leds-B-IP65	12	4	0,96	50-60	120°	синий	IP65	36x36x6	1/10
Модуль 5050/4leds-G-IP65	12	4	0,96	50-60	120°	зеленый	IP65	36x36x6	1/10
Модуль 5050/4leds-R-IP65	12	4	0,96	50-60	120°	красный	IP65	36x36x6	1/10
Модуль 5050/4leds-Y-IP65	12	4	0,96	50-60	120°	жёлтый	IP65	36x36x6	1/10

БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

IP20



Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	выходное напряжение, В	ток, А	кол-во выходных каналов	рабочее напряжение, В	влагозащи- щенность	размеры, мм	вес, г	упак., шт.
4610003327682	Драйвер BSPS 12V0,5A=6W	6	12	0,50	1	230	IP20	74x45x18	120	1/200
4610003329358	Драйвер BSPS 12V1,3A=15W	15	12	1,3	1	230	IP20	85x57x38	155	1/250
4610003329341	Драйвер BSPS 12V2,1A=25W	25	12	2,1	1	230	IP20	85x60x40	150	1/100
4610003329334	Драйвер BSPS 12V3,3A=40W	40	12	3,3	1	230	IP20	110x80x40	240	1/85
4610003329327	Драйвер BSPS 12V5,0A=60W	60	12	5,0	1	230	IP20	160x98x42	480	1/50
4690601002167	Драйвер BSPS 12V8,3A=100W	100	12	8,3	2	230	IP20	199x98x42	520	1/40
4610003329235	Драйвер BSPS 12V12,5A=150W	150	12	12,5	2	230	IP20	200x98x42	650	1/40
4690601001238	Драйвер BSPS 12V21A=250W	250	12	21	2	230	IP20	200x100x50	700	1/25
4 690601001399	Драйвер BSPS 12V33,3A=400W	400	12	33,3	2	230	IP20	260x102x65	1000	1/20

IP45 БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ



Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	выходное напряжение, В	ток, А	кол-во выходных каналов	рабочее напряжение, В	влагозащи- щенность	размеры, мм	вес, г	упак., шт.
4690601001221	Драйвер BSPS 12V12,5A=150W IP45	150	12	12,5	2	230	IP45	195x112x50	700	1/20
4690601001245	Драйвер BSPS 12V21A=250W IP45	250	12	21	3	230	IP45	235x153x71	1 200	1/13

IP67 ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ



Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	выходное напряжение, В	ток, А	кол-во выходных каналов	рабочее напряжение, В	влагозащитность	размеры, мм	вес, г	упак., шт.
4610003329242	Драйвер BSPS 12V1,67A=20W IP67	20	12	1,67	1	170-250	IP67	183x30x20	210	1/100
4610003329259	Драйвер BSPS 12V2,5A=30W IP67	30	12	2,5	1	170-250	IP67	200x30x20	250	1/100
4610003329266	Драйвер BSPS 12V3,3A=40W IP67	40	12	3,3	1	170-250	IP67	200x30x20	260	1/100
4610003329273	Драйвер BSPS 12V5,0A=60W IP67	60	12	5,0	2	170-250	IP67	175x42x45	830	1/20
4610003329280	Драйвер BSPS 12V8,3A=100W IP67	100	12	8,3	2	170-250	IP67	230x72x45	1 100	1/15
4610003329297	Драйвер BSPS 12V12,5A=150W IP67	150	12	12,5	2	170-250	IP67	230x120x58	2 400	1/15


IP67 ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ



Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	выходное напряжение, В	ток, А	кол-во выходных каналов	рабочее напряжение, В	влагозащитность	размеры, мм	вес, г	упак., шт.
4690601004727	Драйвер PPS-CVP 12040 IP67	40	12	3,3	1	100-240	IP67	151x40x30	270	1/84
4690601004710	Драйвер PPS-CVP 12060 IP67	60	12	5,0	1	100-240	IP67	165x42x32	370	1/70
4690601004703	Драйвер PPS-CVP 12100 IP67	100	12	8,3	1	100-240	IP67	192x52x37	600	1/44

КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



код	артикул
4690601002488	Коннектор 8мм/2x150мм для ленты 3528 (10шт) JAZZWAY
4690601002471	Коннектор 8мм/8мм 2-pin для ленты 3528 (10шт) JAZZWAY
4690601002464	Коннектор 10мм/4x150мм RGB для ленты 5050 (10шт) JAZZWAY
4690601002457	Коннектор 10мм/10мм RGB 4-pin для ленты 5050 (10шт) JAZZWAY



КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



Гарантия 1 год

код	артикул	цвет пульт	кол-во каналов	мощность, Вт	цвет	рабочее напряжение, В	ток на канал, А	тип управления пульт	размеры, мм	вес, г	упак., шт.
4610003327385	Контроллер RGB 1000RC	белый	3	72	RGB	12	2	инфракрасный	128x64x24	50	1/100
4610003327392	Контроллер RGB 2000RC	металлик	3	144	RGB	12	4	радиочастотный	105x85x25	170	1/100
4690601003362	Контроллер RGB 3000RF WH	белый	3	144/216	RGB	12/24	6	сенсорный	85x64x24	160	1/100
4690601003379	Контроллер RGB 3000RF BL	черный	3	144/216	RGB	12/24	6	сенсорный	85x64x24	160	1/100
4690601007957	Контроллер RGB 4000RF WH	белый	3	216/432	RGB	12/24	6	сенсорный	85x45x23	145	1/100
4690601003614	Мини-контроллер RGB 144W	белый	3	144	RGB	12	4	кнопочный	50x12x4	12	1/100

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



Гарантия 1 год

код	артикул	кол-во каналов	мощность, Вт	рабочее напряжение, В	рабочий ток, А	влагозащитность	срок службы, часов	размеры, мм	вес, г	упак., шт.
4690601002150	Усилитель RGB 3x4A 12V	3	144	12	4 (на канал)	IP20	50 000	105x65x24	104	1/100

АДАПТЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ



код	артикул	мощность, Вт	выходное напряжение, В	ток, А	упак., шт.
4690601005946	Адаптер 12W (12V 1A)	12	12	1	1/200
4690601005953	Адаптер 24W (12V 2A)	24	12	2	1/100
4690601005960	Адаптер 36W (12V 3A)	36	12	3	1/74
4690601005977	Адаптер 48W (12V 4A)	48	12	4	1/74

Защита от короткого замыкания:
автоматическое восстановление.
Гарантия 1 год

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ MVS



Гарантия 1 год

код	артикул	упаковка, шт.
4690601002716	Сетевой шнур для светодиодной ленты MVS-3528	1
4690601002662	Сетевой шнур для светодиодной ленты MVS-5050 RGB	1
4690601002730	Клипса для светодиодной ленты MVS-3528	1/100
4690601002723	Клипса для светодиодной ленты MVS-5050 RGB	1/100
4690601002693	Внутренний коннектор для светодиодной ленты MVS-3528	1/10
4690601002686	Внутренний коннектор для светодиодной ленты MVS-5050 RGB	1/10
4690601002679	Торцевая заглушка для светодиодной ленты MVS 3528	1/10
4690601005168	Торцевая заглушка для светодиодной ленты MVS 5050	1/10
4690601002709	Контроллер для светодиодной ленты MVS-5050 RGB с пультом ДУ (550Вт/50м)	1
4690601003607	Контроллер для MVS-5050 RGB (150Вт/20м)	1


АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ИЗДЕЛИЙ



артикул	ширина LED-ленты(max), мм	сечение профиля, мм	длина, м	рассеиватель	материал
PAL 1506	11	15,2 x 6	2	матовый	алюминий с анодированным покрытием
PAL 1612	11	16 x 12	2	матовый	
PAL 1818	11	18 x 16	2	матовый	
PAL 1919	11	19 x 19	2	матовый	
PAL 2206	11	22 x 6	2	матовый	

СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

PTL



код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	входное напряжение, В	цветовая темп., К	цвет корпуса	размеры, мм		срок службы, часов
								длина	диаметр	
4690601006202	PTL-016C 5W-4000K black	5	260	8	230	4 000	черный	490	62	50 000
4690601006172	PTL-016C 5W-4000K blue	5	260	8	230	4 000	синий	490	62	50 000
4690601006189	PTL-016C 5W-4000K green	5	260	8	230	4 000	зеленый	490	62	50 000
4690601006141	PTL-016C 5W-4000K purple	5	260	8	230	4 000	фиолет.	490	62	50 000
4690601006196	PTL-016C 5W-4000K red	5	260	8	230	4 000	красный	490	62	50 000
4690601006219	PTL-016C 5w-4000K white	5	260	8	230	4 000	белый	490	62	50 000
4690601006165	PTL-016C 5W-4000K yellow	5	260	8	230	4 000	желтый	490	62	50 000
4690601006158	PTL-016C 5w-4000K pink	5	260	8	230	4 000	розовый	490	62	50 000

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

PBH



Рассеиватель матовый.
Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	угол освещения	входное напряжение, В	цветовая темп., К	влагозащитность	размеры, мм	вес, г	срок службы, часов	упак., шт.
4690601005847	PBH-OA 7W 4000K	7	510	5	120°	85-265	4 000	IP65	182x120x66	370	30 000	1/12
4690601005854	PBH-OB 7W 4000K	7	510	5	120°	85-265	4 000	IP65	182x122x73	400	30 000	1/12
4690601005861	PBH-RA 8W 4000K	8	560	6	120°	85-265	4 000	IP65	166x166x71	400	30 000	1/12
4690601005878	PBH-RB 8W 4000K	8	560	6	120°	85-265	4 000	IP65	166x166x78	435	30 000	1/12

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ

PLED T5i




Выключатель на корпусе.
Сетевой шнур с вилкой в комплекте.
Цвет корпуса – серебристый металл.
Рассеиватель матовый. Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	угол освещения	входное напряжение, В	цветовая темп., К	влагозащитность	размеры, мм	вес, г	срок службы, часов	упак., шт.
4690601007865	PLED T5i - 450 6w	6	450	80	120°	85-265	6 500	IP20	24x29x450	200	40 000	1/25
4690601003553	PLED T5i - 600 8w	8	600	96	120°	85-265	6 500	IP20	24x29x600	250	40 000	1/25
4690601007872	PLED T5i - 900 15w	15	900	144	120°	85-265	6 500	IP20	24x29x900	320	40 000	1/25
4690601003546	PLED T5i -1200 15w	15	1 200	192	120°	85-265	6 500	IP20	24x29x1 200	380	40 000	1/25

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ PLED GX53

PGX53



Совместимы с лампами **PLED-GX53** (стр. 19)
и **PESL-GX53** (стр. 31).
Материал – металл, высококачественный пластик.
Гарантия 2 года

код	артикул	цвет корпуса	макс. мощность, Вт	лампа	цвет корпуса	размеры, мм		вес, г	упак., шт.
						диаметр (диаметр встраив.)	толщина		
4690601008268	PGX53 белый 11240	белый	20	GX53	белый	Ø112(90)	40	114	1/40
4690601008237	PGX53 золото 11240	золото	20	GX53	золото	Ø112(90)	40	114	1/40
4690601008244	PGX53 серебро 11240	серебро	20	GX53	серебро	Ø112(90)	40	114	1/40
4690601008251	PGX53 хром 11240	хром	20	GX53	хром	Ø112(90)	40	114	1/40

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

PLED DL



Цвет корпуса – белый.
Защитное стекло – матовое.
Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	угол освещения	входное напряжение, В	цветовая темп., К	влагозащитность	размеры, мм (диаметр встраив.)	толщина	вес, г	срок службы, часов	упак., шт.
4690601000835	PLED DL 18w 238led 3000K	18	1300	238	85°	85-245	3 000	IP20	Ø224(195)	60	630	50 000	1/20
4690601003256	PLED DL 24w 50led 3000K	24	1200	50	90°	100-240	3 000	IP20	Ø195(160)	65	630	50 000	1/8
4690601003249	PLED DL 24w 50led 5000K	24	1200	50	90°	100-240	5 000	IP20	Ø195(160)	65	630	50 000	1/8
4690601003270	PLED DL 28w 70led 3000K	28	1600	70	90°	100-240	3 000	IP20	Ø230(195)	70	860	50 000	1/8
4690601003263	PLED DL 28w 70led 5000K	28	1600	70	90°	100-240	5 000	IP20	Ø230(195)	70	860	50 000	1/8

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ

PPL



Цвет корпуса – металл.
Аксессуары для подвешивания
приобретаются отдельно
Гарантия 3 года

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	угол освещения	входное напряжение, В	цветовая темп., К	влагозащитность	размеры, мм	вес, кг	срок службы, часов	упак., шт.
4690601006660	PPL-300-18W	18	1 650	2 x 72	180°	85-265	5 500-6 500	IP50	295x295x13	1,1	50 000	5
4690601006677	PPL-600-36W	36	3 240	2 x 144	180°	85-265	5 500-6 500	IP50	595x595x13	3,9	50 000	5
4690601006684	PPL-1200-72W	72	6 480	2 x 288	180°	85-265	5 500-6 500	IP50	1 195x295x13	4,1	50 000	5

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ

PPL/3, PPL/4



Светодиоды LG (Корея).
Цвет корпуса – белый.
Гарантия 3 года

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	угол освещения	входное напряжение, В	цветовая темп., К	влагозащитность	размеры, мм	вес, кг	срок службы, часов	упак., шт.
4690601006707	PPL 595/4-64LG 32W	32	2 900	64	180°	85-265	5 500-6 500	IP50	595x595x33	2,5	50 000	5
4690601006691	PPL 595/3-60LG 30W	30	2 800	60	180°	85-265	5 500-6 500	IP50	595x595x30	2,4	50 000	5

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

PFL

Цвет корпуса – серый.
Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	угол освещения	входное напряж., В	свет	влагозащищенность	размеры, мм	вес, кг	температура эксплуатации, °С	срок службы, часов
4690601007995	PFL-10W/WW/GR	10	855	120°	85-245	тепл. белый (3 000K)	IP65	115x90x105	0,65	-40...+45	50 000
4690601001276	PFL-10W/CW/GR	10	855	120°	85-245	хол. белый (6 500K)	IP65	115x90x105	0,65	-40...+45	50 000
4690601008008	PFL-20W/WW/GR	20	1 710	120°	85-245	тепл. белый (3 000K)	IP65	180x140x130	1,1	-40...+45	50 000
4690601001283	PFL-20W/CW/GR	20	1 710	120°	85-245	хол. белый (6 500K)	IP65	180x140x130	1,1	-40...+45	50 000
4690601008015	PFL-30W/WW/GR	30	2 565	120°	85-245	тепл. белый (3 000K)	IP65	225x183x160	2,2	-40...+45	50 000
4690601001290	PFL-30W/CW/GR	30	2 565	120°	85-245	хол. белый (6 500K)	IP65	225x183x160	2,2	-40...+45	50 000
4690601001306	PFL-50W/CW/GR	50	4 275	120°	85-245	хол. белый (6 500K)	IP65	290x240x180	3,2	-40...+45	50 000
4690601004758	PFL-10W/BLUE/GR	10	855	120°	85-245	синий	IP65	115x90x105	0,65	-40...+45	50 000
4690601004741	PFL-10W/GREEN/GR	10		120°	85-245	зеленый	IP65	115x90x105	0,65	-40...+45	50 000
4690601004765	PFL-10W/RED/GR	10		120°	85-245	красный	IP65	115x90x105	0,65	-40...+45	50 000
4690601005885	PFL-10W/YELLOW/GR	10		120°	85-245	желтый	IP65	115x90x105	0,65	-40...+45	50 000
4690601006226	PFL-20W/BLUE/GR	20		120°	85-245	синий	IP65	180x140x130	1,1	-40...+45	50 000
4690601006240	PFL-20W/GREEN/GR	20		120°	85-245	зеленый	IP65	180x140x130	1,1	-40...+45	50 000
4690601006233	PFL-20W/RED/GR	20		120°	85-245	красный	IP65	180x140x130	1,1	-40...+45	50 000

Цвет корпуса – серый.
Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	угол освещения	входное напряж., В	цветовая темп., К	влагозащищенность	размеры, мм	вес, кг	температура эксплуатации, °С	срок службы, часов
4690601002259	PFL-80W/CW/GR	80	6 000	120°	85-245	6 500	IP65	285x370x110	5,7	-40...+45	50 000
4690601002242	PFL-100W/CW/GR	100	7 500	120°	85-245	6 500	IP65	285x370x100	6,7	-40...+45	50 000

Цвет корпуса – черный.
Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	угол освещения	входное напряж., В	цветовая темп., К	влагозащищенность	размеры, мм	вес, кг	температура эксплуатации, °С	срок службы, часов
4690601001313	PFL-80W/CW/BL	80	6 840	120°	85-245	6 500	IP65	365x285x240	7,8	-40...+45	50 000
4690601001320	PFL-160W/CW/BL	160	13 680	120°	85-245	6 500	IP65	605x285x240	12,8	-40...+45	50 000

PFL-RGB



Цвет корпуса – серый.
Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	угол освещения	входное напряж., В	свет	влагозащитность	размеры, мм	вес, кг	температура эксплуатации, °C	срок службы, часов
4690601006257	PFL-10W/12VDC- RGB/GR	10	855	120°	12	RGB	IP65	115x90x105	0,50	-40...+45	50 000
4690601005892	PFL-10W/RGB-RC/GR	10	855	120°	85-245	RGB	IP65	115x90x105	0,65	-40...+45	50 000
4690601005908	PFL-20W/RGB-RC/GR	20	1 710	120°	85-245	RGB	IP65	180x140x130	1,1	-40...+45	50 000

PFL-N



Цвет корпуса – серый.
Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	угол освещения	входное напряж., В	цветовая темп., К	влагозащитность	размеры, мм	вес, кг	температура эксплуатации, °C	срок службы, часов
4690601003423	PFL-N10W/CW/GR	10	855	120°	85-265	6 500	IP65	165x170x50	0,95	-40...+45	50 000
4690601003416	PFL-N30W/CW/GR	30	2 565	120°	85-265	6 500	IP65	230x295x80	2,2	-40...+45	50 000

PFL-SENSOR



Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	угол освещения	цветовая темп., К	влагозащитность	размеры, мм	вес, кг	дальность действия датчика, м	угол действия датчика	срок службы, часов
4690601005175	PFL- N 10W/CW/SENSOR	10	855	120°	6 500	IP65	165x170x50	0,95	1-3	120°	50 000
4690601005212	PFL- 10W/CW/BL/ SENSOR	10	855	120°	6 500	IP65	167x113x102	0,80	3-5	120°	50 000

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

PSL



Крепеж в комплекте.
Гарантия 3 года

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	угол освещения	входное напряжение, В	цветовая темп., К	влагозащитность	размеры, мм	вес, кг	срок службы, часов
4690601006493	PSL 440-70W 6500K	70	6 850	70	120°/70°	85-265	6 500	IP65	440x310x79	7,9	50 000
4690601006523	PSL 692-126W 6500K	126	12 350	126	120°/70°	85-265	6 500	IP65	692x310x79	11,5	50 000
4690601006516	PSL 992-196W 6500K	196	19 200	196	120°/70°	85-265	6 500	IP65	992x310x79	19,4	50 000

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

РНВ-АВ



Цвет корпуса светодиодного блока – черный.
Алюминиевый рефлектор.
Гарантия 3 года

артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	цветовая темп., К	коэф. цветопередачи, Ra	входное напряж., В	влагозащищенность	размеры, мм	вес, кг	темп. эксплуатации, °С	срок службы, часов
РНВ-АВ30W 2700K	30	2 100	2 700	68	85-265	IP65	273x273x215	4,7	-40...+55	50 000
РНВ-АВ50W 2700K	50	3 500	2 700	68	85-265	IP65	273x273x255	5,5	-40...+55	50 000
РНВ-АВ80W 2700K	80	5 600	2 700	68	85-265	IP65	273x273x305	6,5	-40...+55	50 000
РНВ-АВ100W 2700K	100	7 000	2 700	68	85-265	IP65	273x273x335	6,9	-40...+55	50 000
РНВ-АВ120W 2700K	120	8 400	2 700	68	85-265	IP65	273x273x284	6,3	-40...+55	50 000
РНВ-АВ150W 2700K	150	10 500	2 700	68	85-265	IP65	273x273x345	7,0	-40...+55	50 000
РНВ-АВ200W 2700K	200	14 000	2 700	68	85-265	IP65	273x273x383	7,6	-40...+55	50 000
РНВ-АВ30W 4000K	30	2 100	4 000	75	85-265	IP65	273x273x215	4,7	-40...+55	50 000
РНВ-АВ50W 4000K	50	3 500	4 000	75	85-265	IP65	273x273x255	5,5	-40...+55	50 000
РНВ-АВ80W 4000K	80	5 600	4 000	75	85-265	IP65	273x273x305	6,5	-40...+55	50 000
РНВ-АВ100W 4000K	100	7 000	4 000	75	85-265	IP65	273x273x335	6,9	-40...+55	50 000
РНВ-АВ120W 4000K	120	8 400	4 000	75	85-265	IP65	273x273x284	6,3	-40...+55	50 000
РНВ-АВ150W 4000K	150	10 500	4 000	75	85-265	IP65	273x273x345	7,0	-40...+55	50 000
РНВ-АВ200W 4000K	200	14 000	4 000	75	85-265	IP65	273x273x383	7,6	-40...+55	50 000
РНВ-АВ30W 6500K	30	2 100	6 500	75	85-265	IP65	273x273x215	4,7	-40...+55	50 000
РНВ-АВ50W 6500K	50	3 500	6 500	75	85-265	IP65	273x273x255	5,5	-40...+55	50 000
РНВ-АВ80W 6500K	80	5 600	6 500	75	85-265	IP65	273x273x305	6,5	-40...+55	50 000
РНВ-АВ100W 6500K	100	7 000	6 500	75	85-265	IP65	273x273x335	6,9	-40...+55	50 000
РНВ-АВ120W 6500K	120	8 400	6 500	75	85-265	IP65	273x273x284	6,3	-40...+55	50 000
РНВ-АВ150W 6500K	150	10 500	6 500	75	85-265	IP65	273x273x345	7,0	-40...+55	50 000
РНВ-АВ200W 6500K	200	14 000	6 500	75	85-265	IP65	273x273x383	7,6	-40...+55	50 000
артикул	угол рассеивания						размеры, мм			
Рефлектор РНВ-АВ 45	45°						D420x252			
Рефлектор РНВ-АВ 120	120°						D500x138			

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

РВВ



Цвет корпуса – черный.
Возможно соединение «в линию»
до 32 RGB-светильников.
Гарантия 1 год

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	угол освещения	входное напряжение, В	цветовая темп., К	влагозащищенность	вес, кг	размеры, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4690601002204	РВВ600-20W	20	1 400	18	30°	85-265	6 500	IP65	2,9	600x79x120	30 000	4
4690601002211	РВВ1200-45W	45	2 800	36	30°	85-265	6 500	IP65	4,5	1 200x79x120	30 000	4
4690601002228	РВВ600RGB-20W	20	–	18	30°	85-265	RGB	IP65	2,9	600x79x120	30 000	4
4690601002235	РВВ1200RGB-45W	45	–	36	30°	85-265	RGB	IP65	4,5	1 200x79x120	30 000	4

ИСТОЧНИКИ СВЕТА**СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ****16****СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ЭКО****20****ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ****21****ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ****23****ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ****25****ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ****32****ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ****33****КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП****34**

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

PLED T8

Поворотный
цоколь

Гарантия 1 год.

код	артикул	цветовая темп., К	рассеива- тель	трубка	мощность, Вт	световой поток, Лм	цоколь	кол-во светодиодов	рабочее напр., В	размеры, мм диаметр длина	срок службы, часов	упак., шт.
4690601003355	PLED T8-600JC 8W-72led CL	2 700	прозрач.	T8	8	650	G13	72	220-240	26 600	25 000	1/25
4690601003331	PLED T8-600JC 8W-72led CL	4 000	прозрач.	T8	8	700	G13	72	220-240	26 600	25 000	1/25
4690601003317	PLED T8-600JC 8W-72led FR	2 700	матовый	T8	8	550	G13	72	220-240	26 600	25 000	1/25
4690601003294	PLED T8-600JC 8W-72led FR	4 000	матовый	T8	8	600	G13	72	220-240	26 600	25 000	1/25
4610003329860	PLED T8-600R 10W-144led CL	3 000-3 500	прозрач.	T8	10	800	G13 поворотный	144	85-265	26 600	25 000	1/50
4610003329853	PLED T8-600R 10W-144led CL	6 000-6 500	прозрач.	T8	10	800	G13 поворотный	144	85-265	26 600	25 000	1/50
4610003329846	PLED T8-600R 10W-144led FR	2 900-3 200	матовый	T8	10	800	G13 поворотный	144	85-265	26 600	25 000	1/50
4610003329839	PLED T8-600R 10W-144led FR	5 500-6 500	матовый	T8	10	800	G13 поворотный	144	85-265	26 600	25 000	1/50
4690601003348	PLED T8-1200JC 16W-153led CL	2 700	прозрач.	T8	16	1 300	G13	153	220-240	26 1200	25 000	1/25
4690601003324	PLED T8-1200JC 16W-153led CL	4 000	прозрач.	T8	16	1 400	G13	153	220-240	26 1200	25 000	1/25
4690601003300	PLED T8-1200JC 16W-153led FR	2 700	матовый	T8	16	1 100	G13	153	220-240	26 1200	25 000	1/25
4690601003287	PLED T8-1200JC 16W-153led FR	4 000	матовый	T8	16	1 200	G13	153	220-240	26 1200	25 000	1/25
4690601001498	PLED T8-1200R 21W-288led CL	3 000-3 500	прозрач.	T8	21	1 800	G13 поворотный	288	85-265	26 1200	25 000	1/25
4690601001481	PLED T8-1200R 21W-288led CL	6 000-6 500	прозрач.	T8	21	1 800	G13 поворотный	288	85-265	26 1200	25 000	1/25
4690601001474	PLED T8-1200R 21W-288led FR	2 900-3 200	матовый	T8	21	1 800	G13 поворотный	288	85-265	26 1200	25 000	1/25
4690601001467	PLED T8-1200R 21W-288led FR	5 500-6 500	матовый	T8	21	1 800	G13 поворотный	288	85-265	26 1200	25 000	1/25

PLED-A60



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601007698	PLED-A60 8w 3000K E27	8	E27	3 000	540	230	60	112	50 000	1/50
4690601007704	PLED-A60 8w 5000K E27	8	E27	5 000	580	230	60	112	50 000	1/50
4690601007711	PLED-A60 11w 3000K E27	11	E27	3 000	840	230	75	112	50 000	1/50
4690601007728	PLED-A60 11w 5000K E27	11	E27	5 000	900	230	75	112	50 000	1/50

PLED-R



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601005823	PLED-R39 3w 2700K E14	3	E14	2700	250	230	39	70	50 000	1/50
4690601005830	PLED-R39 3w 4000K E14	3	E14	4000	250	230	39	70	50 000	1/50
4690601002952	PLED-R50 5w 2700K E14	5	E14	2700	350	230	50	88	50 000	1/50
4690601002945	PLED-R50 5w 4000K E14	5	E14	4000	390	230	50	88	50 000	1/50
4690601002938	PLED-R63 7.5w 2700K E27	7,5	E27	2700	530	230	63	104	50 000	1/50
4690601002921	PLED-R63 7.5w 4000K E27	7,5	E27	4000	560	230	63	104	50 000	1/50
4690601002938	PLED-R63 8w 2700K E27	8	E27	2700	620	230	63	104	50 000	1/50
4690601002921	PLED-R63 8w 4000K E27	8	E27	4000	650	230	63	104	50 000	1/50

PLED-C37



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601003058	PLED-C37 3w 2700K E14	3	E14	2700	240	230	37	102	50 000	1/50
4690601002945	PLED-C37 3w 4000K E14	3	E14	4000	260	230	37	102	50 000	1/50

PLED-CA37



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601003034	PLED-CA37 3w 2700K E14	3	E14	2700	240	230	37	118	50 000	1/50
4690601003027	PLED-CA37 3w 4000K E14	3	E14	4000	260	230	37	118	50 000	1/50

PLED-G45



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601003010	PLED-G45 5w 2700K E14	5	E14	2700	350	230	45	80	50 000	1/50
4690601003003	PLED-G45 5w 4000K E14	5	E14	4000	390	230	45	80	50 000	1/50
4690601002990	PLED-G45 5w 2700K E27	5	E27	2700	350	230	45	82	50 000	1/50
4690601002983	PLED-G45 5w 4000K E27	5	E27	4000	390	230	45	82	50 000	1/50

PLED-G4



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601007070	PLED G4 1,5W 5500K	1,5	G4	5500	90	12	12	20	30 000	1/50

PLED-JCDR



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	угол рассеив.	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упак., шт.
								диаметр	высота		
4690601002914	PLED-JCDR 3w 2700K	3	GU5.3	2700	230	90°	230	50	45	50000	1/50
4690601007759	PLED-JCDR 3w 3000K	3	GU5.3	3000	240	80°	230	50	49	30000	1/100
4690601002907	PLED-JCDR 3w 4000K	3	GU5.3	4000	250	90°	230	50	45	50000	1/50
4690601007766	PLED-JCDR 3w 5000K	3	GU5.3	5000	260	80°	230	50	49	30000	1/100
4690601002891	PLED-JCDR 5w 2700K	5	GU5.3	2700	350	90°	230	50	45	50000	1/50
4690601007797	PLED-JCDR 5w 3000K	5	GU5.3	3000	350	110°	230	50	49	30000	1/100
4690601002884	PLED-JCDR 5w 4000K	5	GU5.3	4000	390	90°	230	50	45	50000	1/50
4690601007803	PLED-JCDR 5w 5000K	5	GU5.3	5000	380	110°	230	50	49	30000	1/100

PLED-GU10



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	угол рассеив.	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упак., шт.
								диаметр	высота		
4690601002877	PLED-GU10 5w 2700K	5	GU10	2700	350	90°	230	50	53	50000	1/50
4690601007773	PLED-GU10 5w 3000K	5	GU10	3000	350	110°	230	50	58	30000	1/100
4690601002860	PLED-GU10 5w 4000K	5	GU10	4000	390	90°	230	50	53	50000	1/50
4690601007780	PLED-GU10 5w 5000K	5	GU10	5000	380	110°	230	50	58	30000	1/100

PLED-MR16



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	угол рассеив.	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упак., шт.
								диаметр	высота		
4610003327095	PLED-MR16 3x1w	3 x 1	GU5.3	3000	200	30°	12	50	52	30000	1/30/150

PLED-MR16 230V



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	кол-во св.-диодов	цветовая темп., К	световой поток, Лм	угол рассеив.	рабочее напр., В	размеры, мм		срок службы, часов	упак., шт.
									диаметр	высота		
4610003327071	PLED-MR16 1.5w/18led WH	1,5	GU5.3	18	6500	45	36°	230	50	50	20000	1/200
4610003327057	PLED-MR16 1.5w/18led BLUE	1,5	GU5.3	18	синий	45	36°	230	50	50	20000	1/200
4610003327064	PLED-MR16 1.5w/18led GREEN	1,5	GU5.3	18	зеленый	45	36°	230	50	50	20000	1/200
4610003327040	PLED-MR16 1.5w/18led RED	1,5	GU5.3	18	красный	45	36°	230	50	50	20000	1/200

PLED-PAR30



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	угол рассеив.	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упак., шт.
								диаметр	высота		
4610003327118	PLED-PAR30 5x1w E27	5 x 1	E27	3 000	350	30°	230	93	79	30 000	1/50

PLED-GX53

Совместимы со светильниками **PGX53** (см. стр.11).
Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601003218	PLED GX53 7w 2700K	7	GX53	2 700	490	230	75	28	30 000	1/100
4690601003201	PLED GX53 7w 4000K	7	GX53	4 000	540	230	75	28	30 000	1/100
4690601003218	PLED GX53 11w 3000K	11	GX53	3 000	630	230	74	31	30 000	1/50
4690601003201	PLED GX53 11w 5000K	11	GX53	5 000	630	230	74	31	30 000	1/50

PLED-T26 для холодильников



Гарантия 2 года.

код	артикул	колба	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряж., В	размеры, мм		срок службы, часов	упак., шт.
								диаметр	высота		
4690601007667	PLED-T26 2w E14 REFR 4000K CLEAR	прозрачная	2	E14	4 000	150	230	26	60	30 000	1/20/100
4690601007674	PLED-T26 2w E14 REFR 4000K FROST	матовая	2	E14	4 000	150	230	26	60	30 000	1/20/100

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ЭКО

PLED-ECO-C37



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601006363	PLED-ECO-C37/PW 3.5w 2700K E14	3,5	E14	2 700	250	230	37	98	50 000	1/50
4690601006370	PLED-ECO-C37/PW 3.5w 4000K E14	3,5	E14	4 000	250	230	37	98	50 000	1/50

PLED-ECO-CA37



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601006387	PLED-ECO-CA37/PW 3.5w 2700K E14	3,5	E14	2 700	250	230	37	123	50 000	1/50
4690601006394	PLED-ECO-CA37/PW 3.5w 4000K E14	3,5	E14	4 000	250	230	37	123	50 000	1/50

PLED-ECO-G45



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601006400	PLED-ECO-G45/PW 3.5w 2700K E14	3,5	E14	2 700	250	230	45	76	50 000	1/50
4690601006417	PLED-ECO-G45/PW 3.5w 4000K E14	3,5	E14	4 000	250	230	45	76	50 000	1/50
4690601006424	PLED-ECO-G45/PW 3.5w 2700K E27	3,5	E27	2 700	250	230	45	76	50 000	1/50
4690601006462	PLED-ECO-G45/PW 3.5w 4000K E27	3,5	E27	4 000	250	230	45	76	50 000	1/50

PLED-ECO-R




Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601007612	PLED-ECO-R50/PW 3.5w E14 2700K	3,5	E14	2 700	250	230	50	85	50 000	1/50
4690601007629	PLED-ECO-R50/PW 3.5w E14 4000K	3,5	E14	4 000	250	230	50	85	50 000	1/50
4690601007643	PLED-ECO-R63/PW 5.5w E27 2700K	5,5	E27	2 700	400	230	63	104	50 000	1/50
4690601007650	PLED-ECO-R63/PW 5.5w E27 4000K	5,5	E27	4 000	400	230	63	104	50 000	1/50

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

A55




код	артикул	колба	тип колбы	мощность, Вт	цоколь	световой поток, Лм	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003326623	A55 240V 40W E27 clear	прозрачная	колба А	40	E27	415	1 000	220-240	1/10/100
4610003326654	A55 240V 40W E27 frosted	матовая	колба А	40	E27	403	1 000	220-240	1/10/100
4610003320461	A55 240V 60W E27 clear	прозрачная	колба А	60	E27	710	1 000	220-240	1/10/100
4610003320423	A55 240V 60W E27 frosted	матовая	колба А	60	E27	689	1 000	220-240	1/10/100
4610003320478	A55 240V 75W E27 clear	прозрачная	колба А	75	E27	930	1 000	220-240	1/10/100
4610003320492	A55 240V 75W E27 frosted	матовая	колба А	75	E27	902	1 000	220-240	1/10/100

B35



код	артикул	колба	тип колбы	мощность, Вт	цоколь	световой поток, Лм	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003320539	B35 240V 40W E14 clear	прозрачная	колба В	40	E14	380	1 000	220-240	1/10/100
4610003320515	B35 240V 40W E14 frosted	матовая	колба В	40	E14	350	1 000	220-240	1/10/100
4610003320546	B35 240V 40W E27 clear	прозрачная	колба В	40	E27	380	1 000	220-240	1/10/100
4610003320560	B35 240V 40W E27 frosted	матовая	колба В	40	E27	350	1 000	220-240	1/10/100
4610003320553	B35 240V 60W E14 clear	прозрачная	колба В	60	E14	580	1 000	220-240	1/10/100
4610003320522	B35 240V 60W E14 frosted	матовая	колба В	60	E14	550	1 000	220-240	1/10/100
4610003320331	B35 240V 60W E27 clear	прозрачная	колба В	60	E27	580	1 000	220-240	1/10/100
4610003320362	B35 240V 60W E27 frosted	матовая	колба В	60	E27	550	1 000	220-240	1/10/100

CT35



код	артикул	колба	тип колбы	мощность, Вт	цоколь	световой поток, Лм	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003321451	CT35 40W E14 clear	прозрачная	свеча на ветру	40	E14	380	1 000	220-240	1/10/100
4610003321475	CT35 40W E14 frosted	матовая	свеча на ветру	40	E14	350	1 000	220-240	1/10/100
4610003321468	CT35 60W E14 clear	прозрачная	свеча на ветру	60	E14	380	1 000	220-240	1/10/100
4610003321482	CT35 60W E14 frosted	матовая	свеча на ветру	60	E14	350	1 000	220-240	1/10/100

P45



код	артикул	колба	тип колбы	мощность, Вт	цоколь	световой поток, Лм	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003320256	P45 240V 40W E14 clear	прозрачная	шар	40	E14	380	1 000	220-240	1/10/100
4610003320294	P45 240V 40W E14 frosted	матовая	шар	40	E14	350	1 000	220-240	1/10/100
4610003320263	P45 240V 40W E27 clear	прозрачная	шар	40	E27	380	1 000	220-240	1/10/100
4610003320300	P45 240V 40W E27 frosted	матовая	шар	40	E27	350	1 000	220-240	1/10/100
4610003320270	P45 240V 60W E14 clear	прозрачная	шар	60	E14	580	1 000	220-240	1/10/100
4610003320317	P45 240V 60W E14 frosted	матовая	шар	60	E14	550	1 000	220-240	1/10/100
4610003320287	P45 240V 60W E27 clear	прозрачная	шар	60	E27	580	1 000	220-240	1/10/100
4610003320324	P45 240V 60W E27 frosted	матовая	шар	60	E27	550	1 000	220-240	1/10/100

R (рефлектор)



код	артикул	колба	тип колбы	мощность, Вт	цоколь	световой поток, Лм	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003321390	R39 30W E14 frost	матовая	рефлектор	30	E14	150	1 000	220-240	1/10/100
4610003321406	R50 25W E14 frost	матовая	рефлектор	25	E14	150	1 000	220-240	1/10/100
4610003321413	R50 40W E14 frost	матовая	рефлектор	40	E14	215	1 000	220-240	1/10/100
4610003321420	R50 60W E14 frost	матовая	рефлектор	60	E14	330	1 000	220-240	1/10/100
4610003321437	R63 40W E27 frost	матовая	рефлектор	40	E27	215	1 000	220-240	1/10/100
4610003321444	R63 60W E27 frost	матовая	рефлектор	60	E27	330	1 000	220-240	1/10/100

Т ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ДУХОВОК



код	артикул	колба	мощность, Вт	цоколь	световой поток, Лм	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003329136	T22 15Вт E14 220В 300гр (для духовок)	прозрачная	15	E14	90	1 000	220-240	1/1000
4610003329143	T25 15Вт E14 220В REFR (для холод.)	прозрачная	15	E14	110	1 000	220-240	1/1000

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

PH-A55



код	артикул	колба	мощность, Вт	цоколь	диаметр, мм	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4690601005328	PH-A55 70w clear E27	прозрачная	70	E27	55	2000	230	1/100

PH-C35



код	артикул	колба	мощность, Вт	цоколь	диаметр, мм	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4690601005311	PH-C35 42w clear E14	прозрачная	42	E14	35	2000	230	

PH-AR111



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	диаметр, мм	угол освещения	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003322649	PH-AR111 50Bt 12B 24° G53	50	G53	111	24°	3 000	12	1/10/100

PH-G9



код	артикул	колба	мощность, Вт	цоколь	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003322571	PH-G9 40Bt 230B clear	прозрачная	40	G9	2000	230	1/100/1000
4610003322588	PH-G9 40Bt 230B frosted	матовая	40	G9	2000	230	1/100/1000
4610003322595	PH-G9 60Bt 230B clear	прозрачная	60	G9	2000	230	1/100/1000
4610003322601	PH-G9 60Bt 230B frosted	матовая	60	G9	2000	230	1/100/1000
4610003322618	PH-G9 75Bt 230B clear	прозрачная	75	G9	2000	230	1/100/1000

PH-J



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	длина, мм	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003322441	PH-J78-100 230B R7s	100	R7s	78	2000	230	1/50/500
4610003322458	PH-J78-150 230B R7s	150	R7s	78	2000	230	1/50/500
4610003322465	PH-J78-200 230B R7s	200	R7s	78	2000	230	1/50/500
4610003322472	PH-J118-150 230B R7s	150	R7s	118	2000	230	1/50/500
4610003322489	PH-J118-200 230B R7s	200	R7s	118	2000	230	1/50/500
4610003322496	PH-J118-300 230B R7s	300	R7s	118	2000	230	1/50/500
4610003322502	PH-J118-500 230B R7s	500	R7s	118	2000	230	1/50/500
4690601004734	PH-J189-1000 230B R7s	1000	R7s	189	2000	230	1/50/200
4610003322519	PH-J254-1500 230B R7s	1500	R7s	254	2000	230	1/50/200

PH-JC



код	артикул	колба	мощность, Вт	цоколь	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003322533	PH-JC 10Вт 12В clear G4	прозрачная	10	G4	2000	230	1/10/100/1000
4610003322540	PH-JC 20Вт 12В clear G4	прозрачная	20	G4	2000	230	1/10/100/1000
4610003322557	PH-JC 35Вт 12В clear G6.35	прозрачная	35	GY6.35	2000	230	1/10/100/1000
4610003322564	PH-JC 50Вт 12В clear G6.35	прозрачная	50	GY6.35	2000	230	1/10/100/1000

PH-JCDR



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	диаметр, мм	угол освещения	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003322625	PH-JCDR 35Вт 230В 36° GU5.3	35	GU5.3	51	36	2000	230	1/10/200
4610003322632	PH-JCDR 50Вт 230В 36° GU5.3	50	GU5.3	51	36	2000	230	1/10/200

PH-JCDRC



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	диаметр, мм	угол освещения	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003322427	PH-JCDRC 35Вт 230В 36° GU10	35	GU10	51	36	2000	230	1/10/200
4610003322434	PH-JCDRC 50Вт 230В 36° GU10	50	GU10	51	36	2000	230	1/10/200

PH-MR



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	диаметр, мм	угол освещения	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003322403	PH-MR11C 20Вт 12В 36° GU4	20	GU4	35	36	2000	12	1/10/200
4610003322410	PH-MR11C 35Вт 12В 36° GU4	35	GU4	35	36	2000	12	1/10/200
4610003322373	PH-MR16C 20Вт 12В 36° GU5.3	20	GU5.3	51	36	2000	12	1/10/200
4610003322380	PH-MR16C 35Вт 12В 36° GU5.3	35	GU5.3	51	36	2000	12	1/10/200
4610003322397	PH-MR16C 50Вт 12В 36° GU5.3	50	GU5.3	51	36	2000	12	1/10/200

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ

PESL-2U



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003321505	PESL-2U 11w/827E14 38x145	2U	T3	11	E14	2700	8000	38	145	1/100
4610003322816	PESL-2U 11w/840E14 38x145	2U	T3	11	E14	4000	8000	38	145	1/100
4610003321529	PESL-2U 11w/827E27 38x145	2U	T3	11	E27	2700	8000	38	145	1/100
4610003322823	PESL-2U 11w/840E27 38x145	2U	T3	11	E27	4000	8000	38	145	1/100
4610003321543	PESL-2U 15w/827E27 38x150	2U	T3	15	E27	2700	8000	38	150	1/100
4610003322830	PESL-2U 15w/840 E27 38x150	2U	T3	15	E27	4000	8000	38	150	1/100

PESL-3U



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003322878	PESL-3U 15w/827 E27 42x126	3U	T3	15	E27	2700	8000	42	126	1/100
4610003322885	PESL-3U 15w/840 E27 42x126	3U	T3	15	E27	4000	8000	42	126	1/100
4610003321567	PESL-3U 20w/827 E27 42x136	3U	T3	20	E27	2700	8000	42	136	1/100
4610003322847	PESL-3U 20w/840 E27 42x136	3U	T3	20	E27	4000	8000	42	136	1/100

PESL-4U



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003321581	PESL-4U 25w/827 E27 48x150	4U	T3	25	E27	2700	8000	48	150	1/100
4610003322854	PESL-4U 25w/840 E27 48x150	4U	T3	25	E27	4000	8000	48	150	1/100
4610003321604	PESL-4U 30w/827 E27 48x150	4U	T3	30	E27	2700	8000	48	150	1/100
4610003322861	PESL-4U 30w/840 E27 48x150	4U	T3	30	E27	4000	8000	48	150	1/100

PESL ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ



**Уникальное
соотношение
цена/качество!**

код	артикул	тип лампы	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
							диаметр	высота	
4610003323219	PESL-4U 45w/840 E27	4U	45	E27	4000	8000	72	230	1/25
4610003323226	PESL-4U 55w/840 E27	4U	55	E27	4000	8000	72	230	1/25
4610003327705	PESL-4U 65w/840 E27	4U	65	E27	4000	8000	72	265	1/25
4610003326067	PESL-4U 85w/840 E27	4U	85	E27	4000	8000	88	310	1/25
4610003323233	PESL-4U 85w/840 E40	4U	85	E40	4000	8000	88	310	1/25
4610003327699	PESL-5U 105w/840 E27	5U	105	E27	4000	8000	85	355	1/25
4610003323240	PESL-5U 105w/840 E40	5U	105	E40	4000	8000	85	355	1/25
4610003323257	PESL-6U 150w/840 E40	6U	150	E40	4000	8000	105	325	1/20

PESL-SF СПИРАЛЬ



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003327033	PESL-SF 15w/827 E14	спираль	T3	15	E14	2700	8000	48	122	1/55
4610003327125	PESL-SF 15w/840 E14	спираль	T3	15	E14	4000	8000	48	122	1/55
4610003323196	PESL-SF 15w/827 E27	спираль	T3	15	E27	2700	8000	48	122	1/55
4610003323202	PESL-SF 15w/840 E27	спираль	T3	15	E27	4000	8000	48	122	1/55
4610003321949	PESL-SF 20w/827 E27	спираль	T3	20	E27	2700	8000	49	135	1/55
4610003321956	PESL-SF 20w/840 E27	спираль	T3	20	E27	4000	8000	49	135	1/55
4610003321963	PESL-SF 20w/865 E27	спираль	T3	20	E27	6500	8000	49	135	1/55
4610003321970	PESL-SF 26w/827 E27	спираль	T3	26	E27	2700	8000	49	145	1/55
4610003321987	PESL-SF 26w/840 E27	спираль	T3	26	E27	4000	8000	49	145	1/55
4610003321994	PESL-SF 26w/865 E27	спираль	T3	26	E27	6500	8000	49	145	1/55
4610003322007	PESL-SF 32w/827 E27	спираль	T3	32	E27	2700	8000	61	155	1/55
4610003322014	PESL-SF 32w/840 E27	спираль	T3	32	E27	4000	8000	61	155	1/55
4610003322021	PESL-SF 32w/865 E27	спираль	T3	32	E27	6500	8000	61	155	1/55

PESL-SH ПОЛУСПИРАЛЬ




код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003321284	PESL-SH 11w/827 E14	полуспираль	T3	11	E14	2700	8000	45	116	1/50
4610003321697	PESL-SH 11w/840 E14	полуспираль	T3	11	E14	4000	8000	45	116	1/50
4610003321291	PESL-SH 11w/865 E14	полуспираль	T3	11	E14	6500	8000	45	116	1/50
4610003321307	PESL-SH 11w/827 E27	полуспираль	T3	11	E27	2700	8000	45	114	1/50
4610003321703	PESL-SH 11w/840 E27	полуспираль	T3	11	E27	4000	8000	45	114	1/50
4610003321314	PESL-SH 11w/865 E27	полуспираль	T3	11	E27	6500	8000	45	114	1/50
4610003321154	PESL-SH 15w/827 E27	полуспираль	T3	15	E27	2700	8000	45	126	1/50
4610003321710	PESL-SH 15w/840 E27	полуспираль	T3	15	E27	4000	8000	45	126	1/50
4610003321178	PESL-SH 20w/827 E27	полуспираль	T3	20	E27	2700	8000	59	124	1/50
4610003321727	PESL-SH 20w/840 E27	полуспираль	T3	20	E27	4000	8000	59	124	1/50
4610003321192	PESL-SH 23w/827 E27	полуспираль	T3	23	E27	2700	8000	59	132	1/50
4610003321734	PESL-SH 23w/840 E27	полуспираль	T3	23	E27	4000	8000	59	132	1/50

PESL-SH T2 ПОЛУСПИРАЛЬ



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003322946	PESL-SH T2 9w/827 E14	полуспираль	T2	9	E14	2700	10000	45	89	1/100
4610003322953	PESL-SH T2 9w/840 E14	полуспираль	T2	9	E14	4000	10000	45	89	1/100
4610003322977	PESL-SH T2 9w/827 E27	полуспираль	T2	9	E27	2700	10000	45	89	1/100
4610003322984	PESL-SH T2 9w/840 E27	полуспираль	T2	9	E27	4000	10000	45	89	1/100
4610003323172	PESL-SH T2 12w/827 E27	полуспираль	T2	12	E27	2700	10000	44	97	1/100
4610003323189	PESL-SH T2 12w/840 E27	полуспираль	T2	12	E27	4000	10000	44	97	1/100
4610003323004	PESL-SH T2 15w/827 E27	полуспираль	T2	15	E27	2700	10000	45	102	1/100
4610003323127	PESL-SH T2 15w/840 E27	полуспираль	T2	15	E27	4000	10000	45	102	1/100
4610003323028	PESL-SH T2 15w/865 E27	полуспираль	T2	15	E27	6500	10000	45	102	1/100
4610003323035	PESL-SH T2 20w/827 E27	полуспираль	T2	20	E27	2700	10000	45	106	1/100
4610003323134	PESL-SH T2 20w/840 E27	полуспираль	T2	20	E27	4000	10000	45	106	1/100
4610003323059	PESL-SH T2 20w/865 E27	полуспираль	T2	20	E27	6500	10000	45	106	1/100
4610003323066	PESL-SH T2 23w/827 E27	полуспираль	T2	23	E27	2700	10000	58	120	1/100
4610003323141	PESL-SH T2 23w/840 E27	полуспираль	T2	23	E27	4000	10000	58	120	1/100
4610003323080	PESL-SH T2 23w/865 E27	полуспираль	T2	23	E27	6500	10000	58	120	1/100
4610003323097	PESL-SH T2 26w/827 E27	полуспираль	T2	26	E27	2700	10000	58	124	1/100
4610003323103	PESL-SH T2 26w/840 E27	полуспираль	T2	26	E27	4000	10000	58	124	1/100

PESL-SF МИНИСПИРАЛЬ



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003321765	PESL-SF 9w/827 E14	миниспираль	T3	9	E14	2700	8000	37	103	1/50
4610003321772	PESL-SF 9w/840 E14	миниспираль	T3	9	E14	4000	8000	37	103	1/50
4610003321789	PESL-SF 9w/865 E14	миниспираль	T3	9	E14	6500	8000	37	103	1/50
4610003321796	PESL-SF 9w/827 E27	миниспираль	T3	9	E27	2700	8000	37	99	1/50
4610003321802	PESL-SF 9w/840 E27	миниспираль	T3	9	E27	4000	8000	37	99	1/50
4610003321819	PESL-SF 9w/865 E27	миниспираль	T3	9	E27	6500	8000	37	99	1/50
4610003321826	PESL-SF 11w/827 E14	миниспираль	T3	11	E14	2700	8000	37	111	1/50
4610003321833	PESL-SF 11w/840 E14	миниспираль	T3	11	E14	4000	8000	37	111	1/50
4610003321840	PESL-SF 11w/865 E14	миниспираль	T3	11	E14	6500	8000	37	111	1/50
4610003321857	PESL-SF 11w/827 E27	миниспираль	T3	11	E27	2700	8000	37	107	1/50
4610003321864	PESL-SF 11w/840 E27	миниспираль	T3	11	E27	4000	8000	37	107	1/50
4610003321871	PESL-SF 11w/865 E27	миниспираль	T3	11	E27	6500	8000	37	107	1/50
4610003321888	PESL-SF 13w/827 E14	миниспираль	T3	13	E14	2700	8000	37	113	1/50
4610003321895	PESL-SF 13w/840 E14	миниспираль	T3	13	E14	4000	8000	37	113	1/50
4610003321901	PESL-SF 13w/865 E14	миниспираль	T3	13	E14	6500	8000	37	113	1/50
4610003321918	PESL-SF 13w/827 E27	миниспираль	T3	13	E27	2700	8000	37	109	1/50
4610003321925	PESL-SF 13w/840 E27	миниспираль	T3	13	E27	4000	8000	37	109	1/50
4610003321932	PESL-SF 13w/865 E27	миниспираль	T3	13	E27	6500	8000	37	109	1/50

PROMO PESL-SF СПИРАЛЬ



СУПЕРЦЕНА!

код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003329198	PROMO PESL-SF 20w/ 827 E14	спираль	T3	20	E14	2700	8000	48	126	1/50
4610003329204	PROMO PESL-SF 20w/ 840 E14	спираль	T3	20	E14	4000	8000	48	126	1/50
4610003329211	PROMO PESL-SF 20w/827 E27	спираль	T3	20	E27	2700	8000	48	126	1/50
4610003329228	PROMO PESL-SF 20w/840 E27	спираль	T3	20	E27	4000	8000	48	126	1/50

PESL-SF2



Новинки

код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4690601007179	PESL-SF2 11W/827 E14	спираль	T2	11	E14	2700	10000	46	100	1/50
4690601007186	PESL-SF2 11W/840 E14	спираль	T2	11	E14	4000	10000	46	100	1/50
4690601007193	PESL-SF2 11W/865 E14	спираль	T2	11	E14	6500	10000	46	100	1/50
4690601007209	PESL-SF2 15W/827 E14	спираль	T2	15	E14	2700	10000	46	105	1/50
4690601007216	PESL-SF2 15W/840 E14	спираль	T2	15	E14	4000	10000	46	105	1/50
4690601007223	PESL-SF2 15W/865 E14	спираль	T2	15	E14	6500	10000	46	105	1/50
4690601007230	PESL-SF2 15W/827 E27	спираль	T2	15	E27	2700	10000	46	107	1/50
4690601007247	PESL-SF2 15W/840 E27	спираль	T2	15	E27	4000	10000	46	107	1/50
4690601007254	PESL-SF2 15W/865 E27	спираль	T2	15	E27	6500	10000	46	107	1/50
4690601007261	PESL-SF2 20W/827 E27	спираль	T2	20	E27	2700	10000	56	106	1/50
4690601007278	PESL-SF2 20W/840 E27	спираль	T2	20	E27	4000	10000	56	106	1/50
4690601007346	PESL-SF2 20W/865 E27	спираль	T2	20	E27	6500	10000	56	106	1/50
4690601007353	PESL-SF2 25W/827 E27	спираль	T2	25	E27	2700	10000	56	116	1/50
4690601007360	PESL-SF2 25W/840 E27	спираль	T2	25	E27	4000	10000	56	116	1/50
4690601007377	PESL-SF2 25W/865 E27	спираль	T2	25	E27	6500	10000	56	116	1/50


PESL-SF2s



Новинки

код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4690601007384	PESL-SF2s 9W/827 E14	миниспираль	T2	9	E14	2700	10000	34	96	1/100
4690601007391	PESL-SF2s 9W/840 E14	миниспираль	T2	9	E14	4000	10000	34	96	1/100
4690601007407	PESL-SF2s 9W/865 E14	миниспираль	T2	9	E14	6500	10000	34	96	1/100
4690601007414	PESL-SF2s 9W/827 E27	миниспираль	T2	9	E27	2700	10000	34	94	1/100
4690601007421	PESL-SF2s 9W/840 E27	миниспираль	T2	9	E27	4000	10000	34	94	1/100
4690601007438	PESL-SF2s 9W/865 E27	миниспираль	T2	9	E27	6500	10000	34	94	1/100
4690601007445	PESL-SF2s 11W/827 E14	миниспираль	T2	11	E14	2700	10000	34	105	1/100
4690601007452	PESL-SF2s 11W/840 E14	миниспираль	T2	11	E14	4000	10000	34	105	1/100
4690601007469	PESL-SF2s 11W/865 E14	миниспираль	T2	11	E14	6500	10000	34	105	1/100
4690601007476	PESL-SF2s 11W/827 E27	миниспираль	T2	11	E27	2700	10000	34	103	1/100
4690601007483	PESL-SF2s 11W/840 E27	миниспираль	T2	11	E27	4000	10000	34	103	1/100
4690601007490	PESL-SF2s 11W/865 E27	миниспираль	T2	11	E27	6500	10000	34	103	1/100
4690601007506	PESL-SF2s 13W/827 E14	миниспираль	T2	13	E14	2700	10000	34	113	1/100
4690601007513	PESL-SF2s 13W/840 E14	миниспираль	T2	13	E14	4000	10000	34	113	1/100
4690601007520	PESL-SF2s 13W/865 E14	миниспираль	T2	13	E14	6500	10000	34	113	1/100
4690601007537	PESL-SF2s 13W/827 E27	миниспираль	T2	13	E27	2700	10000	34	111	1/100
4690601007544	PESL-SF2s 13W/840 E27	миниспираль	T2	13	E27	4000	10000	34	111	1/100
4690601007551	PESL-SF2s 13W/865 E27	миниспираль	T2	13	E27	6500	10000	34	111	1/100

PESL-C СВЕЧА



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003322038	PESL-C35 9w/827 E14 T2	свеча	T2	9	E14	2700	10000	37	105	1/50
4610003322045	PESL-C35 9w/840 E14 T2	свеча	T2	9	E14	4000	10000	37	105	1/50
4610003322052	PESL-C35 9w/827 E27 T2	свеча	T2	9	E27	2700	10000	37	105	1/50
4610003322069	PESL-C35 9w/840 E27 T2	свеча	T2	9	E27	4000	10000	37	105	1/50

PESL-TC СВЕЧА НА ВЕТРУ



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003322076	PESL-TC 9w/827 E14 T2	свеча на ветру	T2	9	E14	2700	10000	37	135	1/50

PESL-T ЦИЛИНДР



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003322083	PESL-T45 9w/827 E14 T2	цилиндр	T2	9	E14	2700	10000	45	87	1/50
4610003322090	PESL-T45 9w/840 E14 T2	цилиндр	T2	9	E14	4000	10000	45	87	1/50
4610003322106	PESL-T45 9w/827 E27 T2	цилиндр	T2	9	E27	2700	10000	45	87	1/50
4610003322113	PESL-T45 9w/840 E27 T2	цилиндр	T2	9	E27	4000	10000	45	87	1/50
4610003322120	PESL-T60 11w/827 E27 T2	цилиндр	T2	11	E27	2700	10000	60	115	1/50
4610003322137	PESL-T60 11w/840 E27 T2	цилиндр	T2	11	E27	4000	10000	60	115	1/50

PESL-R РЕФЛЕКТОР



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003322144	PESL-GU10 7w/840 T2	рефлектор	T2	7	GU10	4000	10000	50	60	1/50
46100033226050	PESL-MR16 7w/840 T2	рефлектор	T2	7	GU5.3	4000	10000	50	60	1/50
4610003322151	PESL-R50 9w/827 E14 T2	рефлектор	T2	9	E14	2700	8000	50	95	1/50
4610003322168	PESL-R50 9w/840 E14 T2	рефлектор	T2	9	E14	4000	8000	50	95	1/50
4610003322175	PESL-R63 13w/827 E27 T2	рефлектор	T2	13	E27	2700	8000	63	115	1/50
4610003322182	PESL-R63 13w/840 E27 T2	рефлектор	T2	13	E27	4000	8000	63	115	1/50

PESL-G ШАР



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003323158	PESL-G80 13w/827 E27	шар	T3	13	E27	2700	8000	80	116	1/25
4610003323165	PESL-G80 13w/840 E27	шар	T3	13	E27	4000	8000	80	116	1/25

PESL-PLC



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
						диаметр	высота	
4610003322236	PESL-PLC 18w/840/2p G24d	18	G24d	4000	8000	35	143	1/100
4610003322243	PESL-PLC 18w/840/4p G24q	18	G24q	4000	8000	35	143	1/100
4610003322250	PESL-PLC 26w/840/2p G24d	26	G24d	4000	8000	35	165	1/100
4610003322267	PESL-PLC 26w/840/4p G24q	26	G24q	4000	8000	35	165	1/100

PESL-PLS



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
						диаметр	высота	
4610003322199	PESL-PLS 9w/827/2p G23	9	G23	2700	8000	30	165	1/100
4610003322205	PESL-PLS 9w/840/2p G23	9	G23	4000	8000	30	165	1/100
4610003322212	PESL-PLS 11w/827/2p G23	11	G23	2700	8000	30	235	1/100
4610003322229	PESL-PLS 11w/840/2p G23	11	G23	4000	8000	30	235	1/100

PESL-GX53



Совместимы со светильниками **PGX53** (см. стр.11).

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	световой поток, Лм	размеры, мм		упаковка, шт.
							диаметр	высота	
4690601003232	PESL-GX53 13W/827	13	GX53	2700	10 000	540	75	35	1/100
4690601003225	PESL-GX53 13W/840	13	GX53	4000	10 000	520	75	35	1/100

ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ

PMH G12



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, K	световой поток, Лм	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
							диаметр	длина	
4610003329082	PMH 70Вт G12 white 4000K	70	G12	4000	5 600	5 000	23	105	1/100

PMH RX7s



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, K	световой поток, Лм	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
							диаметр	длина	
4610003329006	PMH 70Вт RX7s white 4000K	70	RX7s	4000 K	5 600	5 000	22	120	1/100
4610003329037	PMH 70Вт RX7s BLUE	70	RX7s	BLUE	1 700	5 000	22	120	1/100
4610003329013	PMH 70Вт RX7s GREEN	70	RX7s	GREEN	3 600	5 000	22	120	1/100
4610003329020	PMH 70Вт RX7s RED	70	RX7s	RED	3 500	5 000	22	120	1/100
4610003329044	PMH 150Вт RX7s white 4000K	150	RX7s	4000 K	11 250	5 000	23	138	1/100
4610003329075	PMH 150Вт RX7s BLUE	150	RX7s	BLUE	3 000	5 000	23	138	1/100
4610003329051	PMH 150Вт RX7s GREEN	150	RX7s	GREEN	9 500	5 000	23	138	1/100
4610003329068	PMH 150Вт RX7s RED	150	RX7s	RED	8 000	5 000	23	138	1/100

PMH E40



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, K	световой поток, Лм	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
							диаметр	высота	
4610003329099	PMH 250Вт E40 white 4000K	250	E40	4000	20 500	10 000	49	210	1/25
4610003329105	PMH 400Вт E40 white 4000K	400	E40	4000	36 000	10 000	49	275	1/25


ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

Люминесцентная лампа T4



код	артикул	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	размеры, мм		упаковка, шт.
						диаметр	длина	
4610003325480	Люм.лампа T4 8w/827	T4	8	G5	2700	12,5	220	1/400
4610003323653	Люм.лампа T4 8w/840	T4	8	G5	4000	12,5	220	1/400
4610003325497	Люм.лампа T4 12w/827	T4	12	G5	2700	12,5	366	1/200
4610003323660	Люм.лампа T4 12w/840	T4	12	G5	4000	12,5	366	1/200
4610003325503	Люм.лампа T4 16w/827	T4	16	G5	2700	12,5	466	1/200
4610003323677	Люм.лампа T4 16w/840	T4	16	G5	4000	12,5	466	1/200
4610003325510	Люм.лампа T4 20w/827	T4	20	G5	2700	12,5	566	1/200
4610003323684	Люм.лампа T4 20w/840	T4	20	G5	4000	12,5	566	1/200

Люминесцентная лампа T5



код	артикул	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	размеры, мм		упаковка, шт.
						диаметр	длина	
4610003329167	Люм.лампа T5 21w/827	T5	21	G5	2700	16	865	1/50
4610003329310	Люм.лампа T5 21w/840	T5	21	G5	4000	16	865	1/50
4610003329174	Люм.лампа T5 28w/827	T5	28	G5	2700	16	1165	1/50
4610003329303	Люм.лампа T5 28w/840	T5	28	G5	4000	16	1165	1/50
4610003329181	Люм.лампа T5 54w/827	T5	54	G5	2700	16	1165	1/50
4610003329150	Люм.лампа T5 54w/840	T5	54	G5	4000	16	1165	1/50

Люминесцентная лампа T8 BLACK



код	артикул	трубка	мощность, Вт	цоколь	размеры, мм		упаковка, шт.
					диаметр	длина	
461000P3-136736	Люминесцентная лампа T8 18w/BLACK	T8	18	G13	26	600	1
461000P3-136737	Люминесцентная лампа T8 36w/BLACK	T8	36	G13	26	1200	1

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
BC21 Патрон накидной G13


артикул	тип цоколя	материал	размеры, мм	масса, г	упаковка, шт.
BC21 Патрон накидной G13	G13	пластик	Ø29 H18	5,0	100/5000

BC22 Патрон накидной G13 со стартеродержателем


артикул	тип цоколя	материал	размеры, мм	масса, г	упаковка, шт.
BC22 Патрон накидной G13 со стартеродержателем	G13	пластик	50x28x17	8,0	250/2500

J13 Патрон накидной G5


артикул	тип цоколя	материал	размеры, мм	масса, г	упаковка, шт.
J13 Патрон накидной G5	G5	пластик	21x20x17	4,0	500/5000

BC21A Клипса для ламп T8


артикул	материал	размеры, мм	масса, г	упаковка, шт.
BC21A Клипса для ламп T8	сталь оцинкованная	34x22x10	4,0	500/5000

J13A Клипса для ламп T5


артикул	материал	размеры, мм	масса, г	упаковка, шт.
J13A Клипса для ламп T5	сталь оцинкованная	25x12x10	3,0	1000/5000

СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ

36



СВЕТИЛЬНИКИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

41



ПРОЖЕКТОРЫ ГАЛОГЕННЫЕ

43



ПРОЖЕКТОРЫ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ

44



СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ


TL2003 BLACK T8



Лампа и электронный балласт в комплекте

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118125	TL2003 BLACK светильник T8 18w	T8	18	–	пластик	635x30x48	1/30
4610004118132	TL2003 BLACK светильник T8 36w	T8	36	–	пластик	1245x30x48	1/20


TL2003 T8



Лампа и электронный балласт в комплекте

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118088	TL2003 светильник T8 15w/840	T8	15	4000 K	пластик	480x30x48	1/30
4610004118095	TL2003 светильник T8 18w/840	T8	18	4000 K	пластик	635x30x48	1/30
4610004118101	TL2003 светильник T8 30w/840	T8	30	4000 K	пластик	942x30x48	1/30
4610004118118	TL2003 светильник T8 36w/840	T8	36	4000 K	пластик	1245x30x48	1/20

TL3002 T8

Лампа и электронный балласт в комплекте.
Встроенные розетка и выключатель

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004119054	TL3002 светильник T8 15w/840	T8	15	4000 K	пластик	579x46x87	1/20
4610004119061	TL3002 светильник T8 18w/840	T8	18	4000 K	пластик	731x46x87	1/20

TL3009G



Лампа и электронный балласт в комплекте

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118972	TL3009G светильник T8 18w/840	T8	18	4000 K	металл	654x54x74	1/12
4610004118989	TL3009G светильник T8 36w/840	T8	36	4000 K	металл	1264x54x74	1/12

TL3010G



Лампа и электронный балласт в комплекте

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118996	TL3010G светильник T8 2*18w/840	T8	2x18	4000 K	металл	735x158x55	1/6
4610004119009	TL3010G светильник T8 2*36w/840	T8	2x36	4000 K	металл	1345x158x55	1/6

TL3011



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Встроенный выключатель

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118040	TL3011 светильник T8 15w/840	T8	15	4000 K	пластик	516x34x64	1/20
4610004118057	TL3011 светильник T8 18w/840	T8	18	4000 K	пластик	669x34x64	1/20
4610004118064	TL3011 светильник T8 30w/840	T8	30	4000 K	пластик	973x34x64	1/12
4610004118071	TL3011 светильник T8 36w/840	T8	36	4000 K	пластик	1127x34x64	1/12

TL3012



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Встроенные розетки и выключатель

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118873	TL3012 светильник T8 15w/840	T8	15	4000 K	пластик	600x60x80	1/20
4610004118897	TL3012 светильник T8 18w/840	T8	18	4000 K	пластик	750x60x80	1/20

TL4001



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Встроенный выключатель, сетевой шнур

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004117784	TL4001 светильник T4 6w/840	T4	6	4000 K	пластик	250x22x44	1/30
4610004117791	TL4001 светильник T4 8w/840	T4	8	4000 K	пластик	370x22x44	1/30
4610004117807	TL4001 светильник T4 12w/840	T4	12	4000 K	пластик	400x22x44	1/30
4610004117814	TL4001 светильник T4 16w/840	T4	16	4000 K	пластик	495x22x44	1/30
4610004117821	TL4001 светильник T4 20w/840	T4	20	4000 K	пластик	600x22x44	1/30
4610004117838	TL4001 светильник T4 24w/840	T4	24	4000 K	пластик	710x22x44	1/20
4610004117845	TL4001 светильник T4 30w/840	T4	30	4000 K	пластик	810x22x44	1/20

TL4002



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Встроенный выключатель, сетевой шнур

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004117852	TL4002 светильник T4 6w/840	T4	6	4000 K	пластик	250x22x44	1/30
4610004117869	TL4002 светильник T4 8w/840	T4	8	4000 K	пластик	370x22x44	1/30
4610004117876	TL4002 светильник T4 12w/840	T4	12	4000 K	пластик	400x22x44	1/50
4610004117883	TL4002 светильник T4 16w/840	T4	16	4000 K	пластик	495x22x44	1/30
4610004117890	TL4002 светильник T4 20w/840	T4	20	4000 K	пластик	600x22x44	1/30
4610004117906	TL4002 светильник T4 24w/840	T4	24	4000 K	пластик	710x22x44	1/30
4610003325466	TL4002 светильник T4 30w/840	T4	30	4000 K	пластик	810x22x44	1/20

TL4011



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Встроенный выключатель

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118903	TL4011 светильник T8 15w/840	T8	15	4000 K	пластик	481x103x41	1/20
4610004118910	TL4011 светильник T8 18w/840	T8	18	4000 K	пластик	634x103x41	1/20
4610004118927	TL4011 светильник T8 30w/840	T8	30	4000 K	пластик	938x103x41	1/10
4610004118934	TL4011 светильник T8 36w/840	T8	36	4000 K	пластик	1243x103x41	1/10

TL4013



Лампа и электронный балласт в комплекте

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118941	TL4013 светильник T8 2*18w/840	T8	2x18	4000 K	пластик	635x134x46	1/20
4610004118958	TL4013 светильник T8 2*30w/840	T8	2x30	4000 K	пластик	945x134x46	1/10
4610004118965	TL4013 светильник T8 2*36w/840	T8	2x36	4000 K	пластик	1245x134x46	1/10

TL5008



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Встроенные розетки и выключатель

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118811	TL5008 светильник PL 11w/840	T5	11	4000 K	пластик	435x60x80	1/20


TL5009



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Сетевой шнур 5 м

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118828	TL5009 светильник T5 8w/840	T5	8	4000 K	пластик	490x33x33	1/20

TL5011



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Встроенный выключатель, сетевой шнур

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004117920	TL5011 светильник T5 6w/840	T5	6	4000 K	пластик	282x22x43	1/40
4610004117937	TL5011 светильник T5 8w/840	T5	8	4000 K	пластик	355x22x43	1/40
4610004117944	TL5011 светильник T5 13w/840	T5	13	4000 K	пластик	585x22x43	1/40
4610004117951	TL5011 светильник T5 14w/840	T5	14	4000 K	пластик	616x22x43	1/20
4610004117968	TL5011 светильник T5 21w/840	T5	21	4000 K	пластик	916x22x43	1/20
4610004117975	TL5011 светильник T5 28w/840	T5	28	4000 K	пластик	1216x22x43	1/20

TL5012



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Встроенный выключатель, сетевой шнур

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004117982	TL5012 светильник T5 6w/840	T5	6	4000 K	пластик	283x22x43	1/40
4610004117999	TL5012 светильник T5 8w/840	T5	8	4000 K	пластик	353x22x43	1/40
4610004118002	TL5012 светильник T5 13w/840	T5	13	4000 K	пластик	583x22x43	1/40
4610004118019	TL5012 светильник T5 14w/840	T5	14	4000 K	пластик	614x22x43	1/20
4610004118026	TL5012 светильник T5 21w/840	T5	21	4000 K	пластик	914x22x43	1/20
4610004118033	TL5012 светильник T5 28w/840	T5	28	4000 K	пластик	1214x22x43	1/20

TL5021



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Поворотный механизм, встроенный выключатель

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118835	TL5021 светильник T5 8w/840	T5	8	4000 K	алюминий	344x45x84	1/20
4610004118842	TL5021 светильник T5 13w/840	T5	13	4000 K	алюминий	572x45x84	1/20
4610004118859	TL5021 светильник T5 21w/840	T5	21	4000 K	алюминий	905x45x84	1/20

TL5025



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Встроенный выключатель, сетевой шнур

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118798	TL5025 светильник T5 8w/840	T5	8	4000 K	пластик	381x23x46	1/40
4610004118804	TL5025 светильник T5 13w/840	T5	13	4000 K	пластик	610x23x46	1/40

TL5028



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Встроенные сетевая розетка и выключатель

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118866	TL5028 светильник T5 13w/840	T5	13	4000 K	пластик	600x60x90	1/20

СВЕТИЛЬНИКИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

JB-O-A



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитность	цвет корпуса	тип корпуса	упаковка, шт.
4610003326784	JB-O-60-A/bl	60	E27	IP54	черный	овал	1/20
4610003326777	JB-O-60-A/wh	60	E27	IP54	белый	овал	1/20
4610003326760	JB-O-100-A/bl	100	E27	IP54	черный	овал	1/10
4610003326753	JB-O-100-A/wh	100	E27	IP54	белый	овал	1/10
C000000087	Стекло для JB-O-100-A/B/D						1/20
C000000089	Стекло для JB-O-60-A/B/D						1/30

JB-O-B



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитность	цвет корпуса	тип корпуса	упаковка, шт.
4610003326821	JB-O-60-B/bl	60	E27	IP54	черный	овал	1/20
4610003326814	JB-O-60-B/wh	60	E27	IP54	белый	овал	1/20
4610003326807	JB-O-100-B/bl	100	E27	IP54	черный	овал	1/10
4610003326791	JB-O-100-B/wh	100	E27	IP54	белый	овал	1/10
C000000087	Стекло для JB-O-100-A/B/D						1/20
C000000089	Стекло для JB-O-60-A/B/D						1/30

JB-O-D



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитность	цвет корпуса	тип корпуса	упаковка, шт.
4610003326906	JB-O-60-D/bl	60	E27	IP54	черный	овал	1/20
4610003326890	JB-O-60-D/wh	60	E27	IP54	белый	овал	1/20
4610003326883	JB-O-100-D/bl	100	E27	IP54	черный	овал	1/10
4610003326876	JB-O-100-D/wh	100	E27	IP54	белый	овал	1/10
C000000087	Стекло для JB-O-100-A/B/D						1/20
C000000089	Стекло для JB-O-60-A/B/D						1/30

JB-R-A



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитность	цвет корпуса	тип корпуса	упаковка, шт.
4610003326708	JB-R-60-A/bl	60	E27	IP54	черный	круг	1/20
4610003326692	JB-R-60-A/wh	60	E27	IP54	белый	круг	1/20
4610003326685	JB-R-100-A/bl	100	E27	IP54	черный	круг	1/10
4610003326678	JB-R-100-A/wh	100	E27	IP54	белый	круг	1/10
C000000086	Стекло для JB-R-100-A/B/D						1/20
C000000088	Стекло для JB-R-60-A/B/D						1/30

JB-R-B



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитенность	цвет корпуса	тип корпуса	упаковка, шт.
4610003326746	JB-R-60-B/bl	60	E27	IP54	черный	круг	1/20
4610003326739	JB-R-60-B/wh	60	E27	IP54	белый	круг	1/20
4610003326722	JB-R-100-B/bl	100	E27	IP54	черный	круг	1/10
4610003326715	JB-R-100-B/wh	100	E27	IP54	белый	круг	1/10
C000000086	Стекло для JB-R-100-A/B/D						1/20
C000000088	Стекло для JB-R-60-A/B/D						1/30

JB-R-D



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитенность	цвет корпуса	тип корпуса	упаковка, шт.
4610003326869	JB-R-60-D/bl	60	E27	IP54	черный	круг	1/20
4610003326852	JB-R-60-D/wh	60	E27	IP54	белый	круг	1/20
4610003326845	JB-R-100-D/bl	100	E27	IP54	черный	круг	1/10
4610003326838	JB-R-100-D/wh	100	E27	IP54	белый	круг	1/10
C000000086	Стекло для JB-R-100-A/B/D						1/20
C000000088	Стекло для JB-R-60-A/B/D						1/30

ПРОЖЕКТОРЫ ГАЛОГЕННЫЕ

JM (с датчиком)



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитенность	цвет корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610003324360	JM- 150w (G) Прожектор (с датчиком) белый	150	R7s	IP54	белый	205x140x120	1/20
4610003324377	JM- 150w (G) Прожектор (с датчиком) черный	150	R7s	IP54	черный	205x140x120	1/20
461003324391	JM- 500w (G) Прожектор (с датчиком) белый	500	R7s	IP54	белый	254x185x135	1/12
461003324384	JM- 500w (G) Прожектор (с датчиком) черный	500	R7s	IP54	черный	254x185x135	1/12

JM



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитенность	цвет корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
461003324315	JM- 150w Прожектор (без датчика) белый	150	R7s	IP54	белый	139x100x130	1/30
461003324308	JM- 150w Прожектор (без датчика) черный	150	R7s	IP54	черный	139x100x130	1/30
461003324339	JM- 500w Прожектор (без датчика) белый	500	R7s	IP54	белый	180x180x125	1/24
461003324322	JM- 500w Прожектор (без датчика) черный	500	R7s	IP54	черный	180x180x125	1/24
461003324353	JM-1000w (M) Прожектор (без датчика) белый	1000	R7s	IP54	белый	265x120x225	1/12
461003324346	JM-1000w (M) Прожектор (без датчика) черный	1000	R7s	IP54	черный	265x120x225	1/12

ПРОЖЕКТОРЫ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ

JMH-R7



код	артикул	отражатель	мощность, Вт	цоколь	влагозащитенность	цвет корпуса	упаковка, шт.
461003327910	JMH-70A/BL-R7	асимметричный	70	Rx7s	IP65	черный	1/1
461003327927	JMH-70A/GR-R7	асимметричный	70	Rx7s	IP65	серый	1/1
461003327859	JMH-70S/BL-R7	симметричный	70	Rx7s	IP65	черный	1/1
461003327866	JMH-70S/GR-R7	симметричный	70	Rx7s	IP65	серый	1/1
461003327897	JMH-150A/BL-R7	асимметричный	150	Rx7s	IP65	черный	1/1
461003327903	JMH-150A/GR-R7	асимметричный	150	Rx7s	IP65	серый	1/1
461003327873	JMH-150S/BL-R7	симметричный	150	Rx7s	IP65	черный	1/1
461003327880	JMH-150S/GR-R7	симметричный	150	Rx7s	IP65	серый	1/1

JMH-E40



код	артикул	отражатель	мощность, Вт	цоколь	влагозащитенность	цвет корпуса	упаковка, шт.
461003327941	JMH-250A/BL-E40	асимметричный	250	E40	IP65	черный	1/1
461003327934	JMH-250S/BL-E40	симметричный	250	E40	IP65	черный	1/1
461003327958	JMH-400S/BL-E40	симметричный	400	E40	IP65	черный	1/1

PFE-400RC-GRB-B1 Складской светильник металлогалогенный



код	артикул	отражатель	мощность, Вт	цоколь	влагозащитенность	цвет корпуса	упаковка, шт.
4610003324360	PFE-400RC-GRB-B1 Складской светильник металлогалогенный	симметричный	250	E40	IP65	черный	1/1

AMBIJAZZ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧИ

46



ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

48



Светодиодные свечи

CL1-E33, CL1-S33, CL1-R34, CL1-E34Rs, CL1-E34BI




наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
CL1-E33		воск	75x75x75	170	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	24
CL1-S33		воск	77x73x73	215	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	24
CL1-R34		воск	100x100x88	275	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	24
CL1-E34Rs		воск	74x74x100	206	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	24
CL1-E34BI		воск	74x74x100	206	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	24

CL2-E35



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
CL2-E35		воск	125x75x75	232	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	24

CL3-RGB-E34, CL3-RGB-E36, CL3-RGB-S34




наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
CL3-RGB-E34		воск	100x75x75	189	2 x AAA	нет	RGB-светодиод	коробка	24
CL3-RGB-E36		воск	150x75x75	258	2 x AAA	нет	RGB-светодиод	коробка	24
CL3-RGB-S34		воск	99x75x75	256	2 x AAA	нет	RGB-светодиод	коробка	24



КОМПЛЕКТЫ ВОСКОВЫХ LED-СВЕЧЕЙ CL1-SET3, CL1-SET3Gn



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи		батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
					свечи	пульт ДУ				
CL1-SET3 (комплект)		воск	100x75x75, 127x75x75, 150x75x75	690	6 x AAA	CR2025	CR2025	светодиод	коробка	6
CL1-SET3Gn (комплект)		воск	100x75x75, 127x75x75, 150x75x75	690	6 x AAA	CR2025	CR2025	светодиод	коробка	6


КОМПЛЕКТЫ ВОСКОВЫХ LED-СВЕЧЕЙ CL3-RGB-SET3, CL3-RGB-SET3S



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи		батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
					свечи	пульт ДУ				
CL3-RGB-SET3 (комплект)		воск	100x89x89, 127x89x89, 150x89x89	1020	9 x AAA	CR2025	CR2025	RGB-светодиод	коробка	6
CL3-RGB-SET3S (комплект)		воск	100x90x90, 127x90x90, 150x90x90	1368	9 x AAA	CR2025	CR2025	RGB-светодиод	коробка	6

TG-SET12



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи		батареи в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
					свечи	пульт ДУ				
TG-SET12 (комплект)		пластмасса	48x39x39 (12шт.)	240	12 x CR2450	CR2025	да	светодиоды	коробка	20

Декоративные светильники

AJ1-ST01



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	напряжение питания	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
AJ1-ST01	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	ABS-пластик	142x142x320	1100	110-240 В, 50/60 Гц	светодиоды	коробка	8

AJ1-ST02



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	напряжение питания	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
AJ1-ST02	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	ABS-пластик	193x130x310	915	110-240 В, 50/60 Гц	светодиоды	коробка	8

AJ1-ST03



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	напряжение питания	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
AJ1-ST03	<input type="checkbox"/>	ABS-пластик + матовое стекло	180x180x220	975	110-240 В, 50/60 Гц	галогенная лампа	коробка	8

AJ1-ST04



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
AJ1-ST04		ABS-пластик	201x201x363	1190	NI-MH 3,6В 2000 мАч	светодиод CREE	коробка	4

AJ1-RGB-ST05



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	напряжение питания	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
AJ1-RGB-ST05		ABS-пластик	195x190x250	770	110-240 В, 50/60 Гц	светодиоды CREE	коробка	2

AJ1-RGB-ST06



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	напряжение питания	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
AJ1-RGB-ST06		ABS-пластик + матовое стекло	200x200x200	575	110-240 В, 50/60 Гц	светодиоды CREE	коробка	2

TG-L01/E



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TG-L01/E	<input type="checkbox"/>	ABS-пластик	101x100x100	135	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	48

TG-L01/GL



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TG-L01/GL	<input type="checkbox"/>	стекло	110x82x82	221	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	48

TG-L07



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TG-L07	<input type="checkbox"/>	ABS-пластик	250x110x110	230	3 x AA	нет	6 светодиодов + RGB светодиод	коробка	8

TG-RGB-L01/M



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TG-RGB-L01/M	<input type="checkbox"/>	ABS-пластик	90x103x103	88	3 x AAA	нет	RGB светодиод	коробка	48

TG-RGB-L01/SH



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TG-RGB-L01/SH	<input type="checkbox"/>	ABS-пластик	161x73x73	155	3 x AAA	нет	RGB светодиод	коробка	60

TG-RGB-SET3/GL



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи		батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
					свечи	пульт ДУ				
TG-RGB-SET3S/GL (комплект)	<input type="checkbox"/>	стекло	78x99x99 (3шт.)	600	6 x AAA	CR2025	CR2025	RGB- светодиоды	коробка	6

ФОНАРИ

СЕРИЯ АССУ (Аккумуляторные)

53



СЕРИЯ ACTIVE (Актив)

60



СЕРИЯ BEETLES (Инерционные)

61




СЕРИЯ BICYCLE (Велосипедные)

61



СЕРИЯ CLASSIC (Классические)

62



СЕРИЯ HI-TECH (Высокотехнологичные)

63



СЕРИЯ LED LAMP (LED фонари-светильники)

64



СЕРИЯ MINI (Мини)

64



СЕРИЯ UNIVERSAL (Универсальные)




65



Серия ACCU (Аккумуляторные)




ACCU1-L04



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU1-L04	  	пластмасса	166x52x52	120	свинцово-кислотная 4В; 400мА·ч	4 светодиода	нет	коробка	120




ACCU1-L05



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU1-L05	  	пластмасса	168x80x80	160	свинцово-кислотная 4В; 400мА·ч	5 светодиодов	нет	коробка	80




ACCU1-L07



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU1-L07	  	пластмасса	168x79x79	170	свинцово-кислотная 4В; 400мА·ч	7 светодиодов	нет	коробка	50




ACCU1-L09



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU1-L09	  	пластмасса	183x91x91	240	свинцово-кислотная 4В; 600мА·ч	9 светодиодов	нет	коробка	48




ACCU2-L05



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU2-L05	  	пластмасса	192x81x81	185	свинцово-кислотная 4В; 400мА·ч	5 светодиодов	нет	коробка	80




ACCU2-L07



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU2-L07	  	пластмасса	171x90x90	189	свинцово-кислотная 4В; 600мА·ч	7 светодиодов	нет	коробка	60




ACCU2-L07/12



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU2-L07/12	  	пластмасса	204x90x90	304	свинцово-кислотная 2x4В; 400 мА·ч	12 + 7 светодиодов	нет	коробка	56




ACCU2-L12



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU2-L12	  	пластмасса	207x121x121	383	свинцово-кислотная 4В; 900мА·ч	12 светодиодов	нет	коробка	40




ACCU2-L19



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU2-L19	  	пластмасса	214x122x122	474	свинцово-кислотная 2x4B; 900 мА·ч	19 светодиодов	нет	коробка	36

ACCU3-L25







наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU3-L25	  	пластмасса	162x107x306	600	свинцово-кислотная 6B; 2A·ч	25 светодиодов	нет	коробка	18

ACCU4-L03






ACCU4-L03/L06



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU4-L03	  	пластмасса	214x62x62	247	свинцово-кислотная 4B; 600мА·ч	3 светодиода	нет	коробка	30
ACCU4-L03/L06	  	пластмасса	214x62x62	274	свинцово-кислотная 4B; 600мА·ч	3+6 светодиодов	нет	коробка	30




ACCU5-L12



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU5-L12	  	ABS-пластик	160x112x112	271	свинцово-кислотная 4B; 900мА·ч	12 светодиодов	нет	коробка	30



ACCU5-L24



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU5-L24	  	пластмасса	309x146x146	1165	свинцово-кислотная 6В; 4 000 мА·ч	24 светодиода	да	коробка	6




ACCU5-PL7W



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU5-PL7W	 	пластмасса	269x152x152	1104	свинцово-кислотная 6В; 4 000 мА·ч	люминесцентная PL7Вт	да	коробка	10




ACCU6-H35W



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU6-H35W	  	пластмасса	209x175x123	1280	свинцово-кислотная 6В; 4 500 мА·ч	галогенная 6В; 35Вт	нет	коробка	10




ACCU6-H55W



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU6-H55W	  	пластмасса	244x203x165	2160	свинцово-кислотная 2x6В; 4 500 мА·ч	галогенная 6В; 55Вт	нет	коробка	8




ACCU6-L12



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU6-L12	  	пластмасса	162x114x104	460	свинцово-кислотная 4В; 2 000 мА·ч	12 светодиодов	нет	коробка	30




ACCU6-L19



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU6-L19	  	пластмасса	168x135x123	720	свинцово-кислотная 4В; 3 000 мА·ч	19 светодиодов	нет	коробка	20




ACCU6-L36



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU6-L36	  	пластмасса	205x173x165	1370	свинцово-кислотная 6В; 4 500 мА·ч	36 светодиодов	нет	коробка	12




ACCU7-H15W/PL7W



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU7-H15W/PL7W	  	пластмасса	214x141x118	1134	свинцово-кислотная 6В; 4 000 мА·ч	галогенная 6В; 15Вт + люминесцентная PL7Вт	да	коробка	10




ACCU7-L19/21



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU7-L19/21	  	пластмасса	214x141x118	1078	свинцово-кислотная 6В; 4 000 мА·ч	19 светодиодов + 21 светодиод	да	коробка	10




ACCU7-L36



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU7-L36	  	пластмасса	219x165x165	1378	свинцово-кислотная 6В; 4 000 мА·ч	36 светодиодов	да	коробка	6




ACCU72-L3W



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU72-L3W	  	пластмасса	145x104x200	700	свинцово-кислотная 4В; 2 000 мА·ч	светодиод 3 Вт	нет	коробка	20




ACCU74-L3W



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU74-L3W	  	пластмасса	216x122x126	1100	свинцово-кислотная 6В; 4 500 мА·ч	светодиод 3 Вт	нет	коробка	12




ACCU8-L11/H/L8



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU8-L11/H/L8	  	пластмасса	190x143x119	686	свинцово-кислотная 4В; 4 000 мА·ч	галогенная + 11 светодиодов + 8 светодиодов	да	коробка	12

ACCU8-L19/L8



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU8-L19/L8	  	пластмасса	190x143x119	710	свинцово-кислотная 4В; 4 000 мА·ч	19 светодиодов + 8 светодиодов	да	коробка	12


ACCU9-L30, ACCU9-L42, ACCU9-L60



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU9-L30	 	ABS-пластик	70x45x230	374	свинцово-кислотная 4В, 1600мА·ч	30 светодиодов	нет	коробка	36
ACCU9-L42	 	ABS-пластик	70x45x300	465	свинцово-кислотная 2x4В, 900мА·ч	42 светодиода	нет	коробка	36
ACCU9-L60	 	ABS-пластик	80x55x330	693	свинцово-кислотная 6В, 2000мА·ч	60 светодиодов	нет	коробка	24

ACCU911-PL20W



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU911-PL20W		пластмасса	660x100x80	1500	свинцово-кислотная 6В; 4 500 мА·ч	люминесцентная 20Вт	нет	коробка	8

Серия ACTIVE (Актив)

H5-L03+2CR2032



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарей в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
H5-L03+2CR2032		ABS-пластик	61x50x41	58	2 x CR2032	да	3 светодиода	блистер	18 / 36

H5-L09-3AAA



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарей в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
H5-L09-3AAA		ABS-пластик	70x44x33	26	3 x AAA	нет	9 светодиодов	блистер	19 / 38

L1-L1W-4AAA



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарей в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
L1-L1W-4AAA		алюминий	155x43x43	117	4 x AAA	нет	светодиод (70 Лм)	блистер	6 / 48







L1-RGB-L12



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарей в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
L1-RGB-L12		ABS-пластик	216x66x66	133	3 x AA	нет	11 светодиодов + RGB светодиод	блистер	12 / 36

R1-L3-2AA, R1-L5-2D




наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батареи в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
R1-L3-2AA	  	термопластиковая резина	162x54x54	117	2 x AA	нет	3 светодиода + 3 линзы	блистер	12 / 72
R1-L5-2D	  	термопластиковая резина	220x69x69	220	2 x D	нет	5 светодиодов + 5 линз	блистер	6 / 36

Серия BEETLES (Инерционные)

DS1-L03 Accu




наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
DS1-L03 Accu		ABS-пластик	132x54x47	114	Li-Accu 3,6 В; 35мА·ч	да	3 светодиода	блистер	18/36

Серия BICYCLE (Велосипедные)


B-F/R-L07



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
B-F/R-L07		ABS-пластик	87 x 51 x 37 (передний) 68 x 56 x 51 (задний)	85 (передний) / 59 (задний)	3 x AAA (передний) 2 x AAA (задний)	нет	3 светодиода (передний) 4 светодиода (задний)	блистер	16/32

B-F/R-L07-C



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
B-F/R-L07-C		Карбон	87 x 51 x 37 (передний) 68 x 56 x 51 (задний)	85 (передний) / 59 (задний)	3 x AAA (передний) 2 x AAA (задний)	нет	3 светодиода (передний) 4 светодиода (задний)	блистер	16/32

В-R-L03 (задний велосипедный фонарь)


наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
В-R-L03		пластмасса	90 x 60 x 35	34	2 x AAA	нет	3 светодиода	блистер	12/144

В-R-L05 (задний велосипедный фонарь)


наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
В-R-L05		пластмасса	112 x 56 x 35	55	2 x AAA	нет	5 светодиодов	блистер	18/36



Серия CLASSIC (Классические)
P1-K-2AA, P1-K-2D


наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
P1-K-2AA		ABS-пластик	152x40x40	44	2 x AA	нет	криптоновая 2.4В; 0.75А	блистер	12/144
P1-K-2D		ABS-пластик	189x57x57	91	2 x D	нет	криптоновая 2.4В; 0.75А	блистер	12/144



P3-L1-2AA, P3-L5-2D


наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
P3-L1-2AA		ABS-пластик	153x39x39	48	2 x AA	нет	1 светодиод	блистер	12/96
P3-L5-2D		ABS-пластик	192x53x53	102	2 x D	нет	5 светодиодов	блистер	6/72



Серия HI-TECH (Высокотехнологичные)
A2-L3W-4AAA


наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
A2-L3W-4AAA	 	алюминий	134x33x33	111	4 x AAA	нет	светодиод	блистер	6/48



A3-L1W-1AA


наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
A3-L1W-1AA	 	алюминий	96x21x21	36	1 x AA	нет	светодиод	блистер	12/96

A3-L1W-2AA


наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
A3-L1W-2AA	 	алюминий	148x26x26	65	2 x AA	нет	светодиод	блистер	6/72

A3-L1W-3AAA


наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
A3-L1W-3AAA	 	алюминий	113x32x32	85	3 x AAA	нет	светодиод	блистер	6/72

Серия LED LAMP (LED фонари-светильники)

TS1-L03



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TS1-L03		ABS-пластик	89x65x29	40	3 x AAA	нет	3 светодиода	блистер	36

Серия MINI (Мини)

C1-L03+2CR2016



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
C1-L03+2CR2016		ABS-пластик	68x48x26	50	2 x CR2016	да	3 светодиода	блистер	18/36

G1-K-2AAA



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (6/6)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
G1-K-2AAA		алюминий	144x13x13	12	2 x AAA	нет	мини-лампочка 2.5В, 0.3А	блистер	12/144





G2-L1+3LR41



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
G2-L1+3LR41		алюминий	105x14x14	16	3 x LR41	да	1 светодиод	блистер-коробка	12/144

K1-L1+2CR2016





наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
K1-L1+2CR2016	   	пластмасса	40x23x9	6	2 x CR2016	да	1 светодиод	блистер	12/192

Серия UNIVERSAL (Универсальные)



P2-K-4D




наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
P2-K-4D	 	износоустойчивый полипропилен	236x132x148	295	4 x D	нет	криптоновая 4.8В, 0.75А	коробка	6/36

P2-L3-4D



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
P2-L3-4D	 	износоустойчивый полипропилен	205x114x128	295	4 x D	нет	3 светодиода	коробка	6/36

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ**СЕРИЯ HEAVY DUTY (Солевые)****67****СЕРИЯ SUPER HEAVY DUTY (Солевые)****67****СЕРИЯ ULTRA ALKALINE (Щелочные)****68****СЕРИЯ CRAZYPOWER ULTRA ALKALINE (Щелочные)****69**

Серия HEAVY DUTY (Солевые)

R6H-4S, R03H-4S, R14H-2S, R20H-2S, 6F22H-1S, 3R12H-1S



наименование	напряжение, В	типоразмер	вес, г	химический состав	тип упаковки	батареек в упаковке, шт.	коробки	взаимозаменяемость
R6H-4S	1,5	AA	13,5	солевой	термоусадочная пленка	4	60/1200	AA, R6, UM3, 15F, Mignon
R03H-4S	1,5	AAA	7	солевой	термоусадочная пленка	4	60/1200	AAA, R03, UM4, 24F, Micro
R14H-2S	1,5	C	39,5	солевой	термоусадочная пленка	2	24/288	C, R14, UM2, 14F, Baby
R20H-2S	1,5	D	84	солевой	термоусадочная пленка	2	24/288	D, R20, UM1, 13F, Mono
3R12H-1S	4,5	4.5V	109	солевой	термоусадочная пленка	1	12/96	4,5V, 3R12, Normal
6F22H-1S	9	9V	36	солевой	термоусадочная пленка	1	10/300	9V, 6F22, S006P, 1604D, E-Block

Серия SUPER HEAVY DUTY (Солевые)

R6S-4B, R03S-4B, R14S-2B, R20S-2B, 6F22S-1B



наименование	напряжение, В	типоразмер	вес, г	химический состав	тип упаковки	батареек в упаковке, шт.	коробки	взаимозаменяемость
R6S-4B	1,5	AA	14,5	солевой	блистер	4	48/576	AA, R6, UM3, 15F, Mignon
R03S-4B	1,5	AAA	7,5	солевой	блистер	4	48/576	AAA, R03, UM4, 24F, Micro
R14S-2B	1,5	C	42	солевой	блистер	2	24/96	C, R14, UM2, 14F, Baby
R20S-2B	1,5	D	87	солевой	блистер	2	24/96	D, R20, UM1, 13F, Mono
6F22S-1B	9	9V	37	солевой	блистер	1	12/144	9V, 6F22, S006P, 1604D, E-Block

Серия ULTRA ALKALINE (Щелочные)

LR6U-2B, LR6U-4B, LR6U-4S, LR03U-2B, LR03U-4B,
LR03U-4S, LR14U-2B, LR20U-2B, 6LR61U-1B



наименование	напряжение, В	типоразмер	вес, г	химический состав	тип упаковки	батареек в упаковке, шт.	коробки	взаимозаменяемость
LR6U-2B	1,5	AA	24	щелочной	блистер	2	20/320	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
LR6U-4B	1,5	AA	24	щелочной	блистер	4	40/640	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
LR6U-4S	1,5	AA	24	щелочной	термоусадочная пленка	4	40/720	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
LR03U-2B	1,5	AAA	11,5	щелочной	блистер	2	20/320	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro
LR03U-4B	1,5	AAA	11,5	щелочной	блистер	4	40/640	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro
LR03U-4S	1,5	AAA	11,5	щелочной	термоусадочная пленка	4	40/1440	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro
LR14U-2B	1,5	C	65,5	щелочной	блистер	2	24/96	C, LR14, AM2, 14A, MN1400, Baby
LR20U-2B	1,5	D	145	щелочной	блистер	2	24/96	D, LR20, AM1, 13A, MN1300, Mono
6LR61U-1B	9	9V	48	щелочной	блистер	1	12/144	9V, 6LR61, 6AM6, MN1604, 1604A, E-Block

Серия CRAZYPower ULTRA ALKALINE (Щелочные)

LR6C-2B, LR6C-4B, LR03C-2B, LR03C-4B



наименование	напряжение, В	типоразмер	вес, г	химический состав	тип упаковки	батареек в упаковке, шт.	коробки	взаимозаменяемость
LR6C-2B	1,5	AA	24	щелочной	блистер	2	20/320	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
LR6C-4B	1,5	AA	24	щелочной	блистер	4	40/640	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
LR03C-2B	1,5	AAA	11,5	щелочной	блистер	2	20/320	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro
LR03C-4B	1,5	AAA	11,5	щелочной	блистер	4	40/640	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

71



71



72



73

iP-1000USB

наименование	размеры, мм	вес, г	кол-во гнезд	выходное напряжение	максимальный ток	напряжение питания	упаковка, шт.
iP-1000USB	59x25x25	15	1	5 В пост. тока	1000 мА	12-24 В пост. тока	20/100

iP-2100USB

наименование	размеры, мм	вес, г	кол-во гнезд	выходное напряжение	максимальный ток	напряжение питания	упаковка, шт.
iP-2100USB	59x25x25	15	1	5 В пост. тока	2100 мА	12-24 В пост. тока	20/100

iP-3100USB

наименование	размеры, мм	вес, г	кол-во гнезд	выходное напряжение	максимальный ток	напряжение питания	упаковка, шт.
iP-3100USB	76x26x27	17	2	2x5 В пост. тока	1000 мА + 2100 мА	12-24 В пост. тока	20/100

V-9988

наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	время заряда, часов	напряжение питания	упаковка, шт.
V-9988	110x68x65	100	AA, AAA	4	Ni-MH	450 мА	200 мА	4-6	100-240В, 50-60Гц	10/40

BC-2612

наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда	напряжение питания	упаковка, шт.
BC-2612	111x70x62	695	2 / 6 / 12 В	4	свинцово-кислотные	600 мА	220-240В, 50-60Гц	10/20

USB-1000

наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	время заряда, часов	напряжение питания	упаковка, шт.
USB-1000	103x34x20	28	AA, AAA	2	Ni-MH, Ni-Cd	200 мА	90 мА	9-15	5 В пост. тока (USB)	20/100

V-60

наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	время заряда, часов	напряжение питания	упаковка, шт.
V-60	111x73x45	160	AA	4	Ni-MH, Ni-Cd	145-165 мА	–	5-20	220-240В, 50-60Гц	18/72

V-80

наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	время заряда, часов	напряжение питания	упаковка, шт.
V-80	114x77x50	162	AA, AAA	2	Ni-MH, Ni-Cd	165-180 мА	65-75 мА	5-20	220-240В, 50-60Гц	18/72

V-88A

наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	ток заряда 9V	время заряда, часов	напряжение питания	упаковка, шт.
V-88A	110x77x69	188	AA, AAA, 9V	6	Ni-MH, Ni-Cd	140-190 мА	55-75 мА	16-22 мА	5-20	220-240В, 50-60Гц	18/72

V-89


наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	время заряда, часов	напряжение питания	упаковка, шт.
V-89	105x65x70	148	AA, AAA	4	Ni-MH, Ni-Cd	150-190 мА	75-90 мА	5-15	220-240В, 50-60Гц	12/48

V-2328

наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	время заряда, часов	напряжение питания	упаковка, шт.
V-2328	94x63x49	63	AA, AAA	4	Ni-MH, Ni-Cd	230 мА	100 мА	4-14	100-240В, 50-60Гц	24/48

V-2833

наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	время заряда, часов	напряжение питания	упаковка, шт.
V-2833	116x82x50	205	AA, AAA	4	Ni-MH, Ni-Cd	155-165 мА	65-75 мА	5-20	220-240В, 50-60Гц	18/72

УДЛИНИТЕЛИ**СЕРИЯ E075 (Универсальные)****75****СЕРИЯ EX (Универсальные)****75****СЕРИЯ EX-G (Заземляющий контакт)****76****СЕРИЯ EX-GS (Заземляющий контакт, выключатель)****76**

СЕРИЯ E075 (Универсальные)

E075-02-150, E075-03-150, E075-03-200, E075-03-300, E075-03-500, E075-03-1000, E075-05-200, E075-05-500, E075-05-700



наименование	количество розеток	длина кабеля, м	заземляющий контакт	выключатель питания	сечение проводников	номинальная сила тока	максимальная нагрузка	номинальное напряжение	упаковка, шт.
E075-02-150	2	1,5	нет	нет	2 x 0.75 мм ²	7 А	1 500 Вт	220 В	1/30
E075-03-150	3	1,5	нет	нет	2 x 0.75 мм ²	7 А	1 500 Вт	220 В	1/30
E075-03-200	3	2,0	нет	нет	2 x 0.75 мм ²	7 А	1 500 Вт	220 В	1/30
E075-03-300	3	3,0	нет	нет	2 x 0.75 мм ²	7 А	1 500 Вт	220 В	1/30
E075-03-500	3	5,0	нет	нет	2 x 0.75 мм ²	7 А	1 500 Вт	220 В	1/30
E075-03-1000	3	10,0	нет	нет	2 x 0.75 мм ²	7 А	1 500 Вт	220 В	1/20
E075-05-200	5	2,0	нет	нет	2 x 0.75 мм ²	7 А	1 500 Вт	220 В	1/30
E075-05-500	5	5,0	нет	нет	2 x 0.75 мм ²	7 А	1 500 Вт	220 В	1/30
E075-05-700	5	7,0	нет	нет	2 x 0.75 мм ²	7 А	1 500 Вт	220 В	1/20

СЕРИЯ EX (Универсальные)

EX-02-150, EX-03-150, EX-03-300, EX-03-500, EX-05-300, EX-05-500, EX-05-700



наименование	количество розеток	длина кабеля, м	заземляющий контакт	выключатель питания	сечение проводников	номинальная сила тока	максимальная нагрузка	номинальное напряжение	упаковка, шт.
EX-02-150	2	1,5	нет	нет	2 x 1 мм ²	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-03-150	3	1,5	нет	нет	2 x 1 мм ²	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-03-300	3	3,0	нет	нет	2 x 1 мм ²	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-03-500	3	5,0	нет	нет	2 x 1 мм ²	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-05-300	5	3,0	нет	нет	2 x 1 мм ²	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-05-500	5	5,0	нет	нет	2 x 1 мм ²	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-05-700	5	7,0	нет	нет	2 x 1 мм ²	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30

СЕРИЯ EX-G (Заземляющий контакт)**EX-03G-150, EX-03G-300, EX-03G-500, EX-05G-500, EX-05G-700**

наименование	количество розеток	длина кабеля, м	заземляющий контакт	выключатель питания	сечение проводников	номинальная сила тока	максимальная нагрузка	номинальное напряжение	упаковка, шт.
EX-03G-150	3	1,5	да	нет	3 x 1 мм ²	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-03G-300	3	3,0	да	нет	3 x 1 мм ²	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-03G-500	3	5,0	да	нет	3 x 1 мм ²	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-05G-500	5	5,0	да	нет	3 x 1 мм ²	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-05G-700	5	7,0	да	нет	3 x 1 мм ²	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30

СЕРИЯ EX-GS (Заземляющий контакт, выключатель)**EX-06GS-300, EX-06GS-500**

наименование	количество розеток	длина кабеля, м	заземляющий контакт	выключатель питания	сечение проводников	номинальная сила тока	максимальная нагрузка	номинальное напряжение	упаковка, шт.
EX-06GS-300	6	3,0	да	да	3 x 1 мм ²	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30
EX-06GS-500	6	5,0	да	да	3 x 1 мм ²	16 А	3 500 Вт	220 В	1/30

WWW.JAZZ-WAY.COM

